safcer
GROUP

CATALOGUE GÉNÉRALE | **PORCELANIQUE**

www.safcergroup.com

safcer GROUP

UNE **HISTOIRE,**

UN **SAVOIR FAIRE**

SOMMAIRES

06 NOS ORIGINES

08 NOS ENGAGEMENTS

10 NOS VALEURS

14 ENVIRONNEMENT

16 SOMMAIRE PAR ORDRE ALPHABETIQUE

18 INDEX DES FORMATS

20 LECTURE DU CATALOGUE

22 INDEX COLLECTION PAR TYPOLOGIE

24 SYMBOLES

202 SUR-MESURE

208 PISCINE PISCINE OLYMPIQUE ET SEMI OLYMPIQUE

216 NOUVELLE COLLECTION DOUCHE ITALIENNE

218 SYSTEME DES FAÇADES VENTILÉES

222 INFORMATIONS ADDITIONNELLES

222 LES NORMES EUROPEENNES

223 CARACTERISTIQUE TECHNIQUE PORCELENIQUE

224 CONSEILS DE POSE

228 CONSEILS D'ENTRETIEN

NOS ORIGINES

Safcer group est le fruit de plus d'un demi-siècle d'expérience réussie du défunt Monsieur Abdelkader Seklouli dans le secteur du BTP par la réalisation de grands projets en algérie tels que des établissements publics d'enseignement, des milliers de logements ainsi que des ouvrages d'art.

En 1987, il relève le défi industriel et enrichit la gamme nationale dans le secteur de la céramique par la réalisation de son premier projet de production de carreaux céramiques pour revêtement mural, maniant les matières premières de son métier de base.

OUR ORIGINS

Safcer group is the result of more than half a centery of successful experience of the defunct Mr. Abdelkader Seklouli in the building and public works sector through the implementation of major projects in algeria such as public education institutions, thousands of houses and also engineering structures.

In 1987, he raises the industrial challenge and enrich the National range in the ceramic sector through the Implementation of his first project for producing Ceramic tiles for wall covering, handling raw Materials of his basic craftsmanship.

NOS ENGAGEMENTS

CE QUI NOUS DIFFERENCIE

Nous nous sommes engagés dans une démarche d'amélioration continue pour apporter une constante satisfaction à nos clients et partenaires. Des valeurs telles que confiance, solvabilité et garantie font de safcer ceramics une compagnie unique sur le marché national et parmi les leaders à l'échelle internationale.

Nous offrons des produits basés sur les dernières tendances décoratives, qui ont de hautes performances techniques et avec un niveau de service des plus élevés. Nous nous préoccupons de chaque projet, de chaque besoin, de chaque pièce, de chaque personne et de ses attentes. Méticuleux sur notre produit et services, obstinés par l'investissement dans les plus hautes technologies, nous possédons des installations modernes et une usine de production flexible, puissante et dynamique, capable de garantir la qualité et la sécurité aux clients et partenaires les plus exigeants et de répondre de façon satisfaisante aux changements du marché. Ainsi, nous somme l'unique entreprise de fabrication de grès porcélanique avec différents format et typologies dans tout le pays

safcer GROUP

OUR COMMITMENT

WHAT MAKES US DIFFERENT !

We are involved to a continuous improvement process to provide constant satisfaction to our customers and partners. Values such as trust, solvency and guarantee make safcer ceramics a unique company in the national market and one of the leaders at international level. We offer products based on the latest decorative trends, which have high technical performance and the highest levels of services. We care about each project, every need, each piece, every person and her expectations. Meticulous about our product and our services, involved through investment in the most advanced technologies, we have modern installations and a powerful and dynamic factory able to guarantee quality and safety for the most demanding customers and to respond adequately to market changes. Therefore, we are the only company manufacturing porcelain stoneware with different sizes and types throughout the country

NOS VALEURS, DI

Avec une grande équipe de professionnels, qui tous les jours arbore son engagement et son expérience, SAFCER Ceramics est la base de la croissance et du leadership de SAFCER Group.L'acharnement pour offrir aux clients la confiance, la qualité et la plus grande satisfaction, est le pilier sur lequel s'appuie notre politique d'entreprise. Les compétences techniques et créatives de nos professionnels sont autant de valeurs ajoutées que nous mettons en œuvre pour pour satisfaire nos clients et partenaires tel est notre engagement.

OUR VALUES, DI

With a great team of professionals who every day brings its commitment and experience, SAFCER Ceramics is the basis for growth and leadership of SAFCER Group.
The determination to offer customers the confidence, the quality and the greatest satisfaction is the mainstay on which rests our company's policy. The technical and creative skills of our professionals are all added values that we apply to satisfy you.This is our commitment.

LE DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION (D.I) EST NOTRE CHALLENGE

Ayant un itinéraire entrepreneurial confirmé avec plus de 60 ans d'expérience et la conviction d'être un fabricant sérieux, soucieux du travail soigné, SAFCER Ceramics, investi dans les technologies les plus avancées pour placer son produit à la tête de l'innovation et des dernières techniques décoratives, apportant ainsi toujours plus de satisfaction à ses clients et partenaires.Tout comme nos équipements de production, notre laboratoire équipé d'instruments à la pointe technologique, nous permet de nous appuyer sur les dernières techniques ornementales pour offrir des produits d'avant-garde qui répondent avec lla plus grande garantie, aux besoins des marchés nationaux et internationaux.

DEVELOPMENT AND INNOVATION (D.I) IS OUR CHALLENGE

Having an entrepreneurial itinerary confirmed withover 60 years of experience and conviction to be a serious manufacturer, concerned about the craftsmanship, SAFCER Ceramics, invested in the most advanced technologies to place its products at the head of innovation and the last decorative technics, bringing always more satisfaction to its customers and partners.As well as our production's equipments, our laboratoryis fitted with instruments at the top of technology, allows us to build on the latest decorative technicsto offer pioneering products that meet with the highest guarantee the needs of national and international markets.

safcer
GROUP

“

ENSEMBLE,

POUR UN ENVIRONNEMENT

MEILLEUR ”



L'ENVIRONNEMENT

L'environnement est une préoccupation majeure des communautés, des individus et des acteurs économiques à travers le monde. L'évidence est que la protection de l'environnement est l'affaire de tous, et le champ d'un développement industriel durable ambitieux ne peut être abordé sans perspectives sociétales, environnementales et économiques.
Il est primordial d'œuvrer pour une planète protégée, respectée et enfin écoutée ; où le gaspillage maîtrisé deviendrait une source de fraternité.

DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

La protection de l'environnement, préoccupation mondiale, est l'affaire de tous c'est pourquoi SAFCER Group a opté pour des investissements respectueux de l'environnement. Ainsi, l'intégration de la Responsabilité Sociétale dans sa réflexion stratégique, comme dans ses processus de conception, de fabrication et de vente s'est imposée au fil des années.
Nous utilisons les matières les plus pures qui constituent notre terre. Nous nous sommes engagés à produire et à faire de notre mieux afin de préserver cette richesse naturelle, tout comme nous nous sommes engagés à améliorer nos performances en conciliant aspect sociétal, environnemental et économique. Notre développement, reposant sur ces trois objectifs équilibrés et incontournables pour une gestion efficiente, est concrétisé au quotidien autour de notre Système de Management Intégré (Qualité & Environnement), fondés respectivement sur les normes ISO 9001 version 2015 et ISO 14001 version 2015. Le Système de Management de la santé et de la sécurité au travail, selon le référentiel OHSAS 18001 version 2007, sera formalisé et integré incessamment à notre système déjà mis en place.

OUR ENVIRONMENT


The environment is a major concern for communities, individuals and economic operators worldwide. The evidence is that the preservaton of environment is everyone's concern and the field of an ambitious sustainable industrial development cannot be addressed without societal, environmental and economic perspectives. For a planet protected, respected and finally listened to and where mastered waste becomes a source of brotherhood.

WITH RESPECT FOR THE ENVIRONMENT


The protection of the environment, global concern, is the matter of everybody; that's why SAFCER Group opted for environement friendly invetments. Thus, the integration of Corporate Societal Responsability in its strategic reflection, as in its design processes, manufacturing and sales, has become required all over the years.
We use the purest materials that constitute our land. We are committed to produce and do our best to preserve this natural wealth. As well as we are involved to improve our performance by reconciling societal, environmental and economic aspects.
Our development based on these three, balanced and unavoidable goals for an efficient management, is materialized everyday around our Integrated Management System (Quality & Environment), respectively based on ISO 9001: Version 2015 and ISO 14001 Version 2015. Health and safety Management System according to the OHSAS 18001 Version 2007 standards, will be formalized and integrated soon in our system already in place.

INDEX DES FORMATS

FORMAT 600X1200 mm RÉCTIFIÉ / RECTIFIED



FORMAT 210X1000 mm RÉCTIFIÉ / RECTIFIED




FORMAT 600X900 mm RÉCTIFIÉ / RECTIFIED




FORMAT 600X600 mm

NON RÉCTIFIÉ / NOT RECTIFIED




RÉCTIFIÉ / RECTIFIED



CARREAU PRÊT À COUPER

TILE READY TO CUT



FORMAT 400x400 mm


NON RÉCTIFIÉ / NOT RECTIFIED



CARREAUX POUR PISCINE


FORMAT 119x244 mm

RÉCTIFIÉ / RECTIFIED



FORMAT 119x244 mm

RÉCTIFIÉ / RECTIFIED



RÉCTIFIÉ / RECTIFIED



EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m^2) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m^2) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 1200	12						
590 x 1190	12						
330 x 1190	12						
290 x 1190	12						
193 x 1190	12						
590 x 590	12						
290 x 290	12						
80 x 1190	12						
600 x 900	11						
600 x 600	10 ,4						
590 x 590	10 ,4						
290 x 590	10 ,4						
290 x 290	10 ,4						
80 x 600	10 ,4						
80 x 590	10 ,4						
80 x 290	10 ,4						
193 x 193	10 ,4						
125 x 250	10 ,4						
100 x 100	10 ,4						
94 x 94	10 ,4						
94 x 575	10,4						
97 x 97	10 ,4						
97 x 493	10,4						
119 x 244	10,4						
244 x 244	10 ,4						
119 x 240	10 ,4						
160,7 x 590	10 ,4						
330 x 590	10 ,4						
145 x 590	10 ,4						
146 x 590	10 ,4						
193 x 590	10 ,4						
98 x 590	10 ,4						
192 x 590	10 ,4						
300 x 300	13						
290 x 290	13						
142 x 290	13						
119 x 240	13						
455 x 455	10 ,4						
440 x 440	10 ,4						
219 x 440	10 ,4						
388 x 388	10 ,4						
193 x 388	10 ,4						
80 x 455	10 ,4						
80 x 440	10 ,4						
400 x 400	9,3						

LISTE DES ABRÉVIATIONS :

P	Porcelaine
PO	Poli
E	Emaillé
B	Brillant
MD	Mate dure
MS	Mate satiné
FLR	Full Lapato Réctifié
FG	Fondo Granillia
FGH	Fondo Granillia Humide
LR	Lapato Réctifié
TDé LR	Téchnique Décoré Lapato Réctifié
RC	Réctifié Coupé
TAPOR	Technique Atomisé Poli Réctifié
TAR	Technique Atomisé Réctifié
EF TDRY	Emaillé Fondo TDRY

safcer GROUP

CONFORMITE DE LA SERIE AUX NORMES EUROPEENNES
SERIE CONFORMS TO EUROPEAN QUALITY CONTROLS

NOM DE LA SERIE
NAME OF THE SERIE

DIFFÉRENTES COULEURS
DIFFERENT COLORS

REFERENCE DU PRODUIT
PRODUCT REFERENCE

DÉTAIL PIÈCE SPÉCIALE
DETAIL FITTINGS

APPLICATION DU PRODUIT
PRODUCT APPLICATION

NUMÉRO DE LA PAGE
PAGE NUMBER

EMBALLAGE
PACKING LIST

DESCRIPTION DE L'AMBIANCE
DESCRIPTION OF THE BACKGROUND



safcer GROUP

BOIS

CIMENT

GRANITE

MARBRE

PIERRE

TECHNIQUE

TEXTILE

UNIE

INDEX DES MODELES

CLASSEMENT PAR ORDRE TYPOLOGIQUE

ANTIC 30
BOIS HIGH-TECH 54
BOIS LOFT 56
BOIS OLD 58
BOIS SAUL 60
BOIS TALI 62
BOIS TAUPE 64
CEDRE 76
HARD WOOD 122
JACOBEAN 138
MOCHA 166
NORDIC 178
ORMAN 186
PARQUET 190
ROBUSTE 200
SCANDINAVE 210
SOFT 222
TIGERWOD 248
TIMBER 250
WOOD LIFE 260

ARCTIC 34
ATAKOR 40
ATLANTIS 42
AVANT GARDE 4 46
AVANT GARDE MS 48
CHEVALIER 80
CONCRETE 86
DUC 98
DYNAMIC 100
GRAVEL 114
GRAVITY 116
OASIS 182
RUSTY 206

BOURGOIS 66
DALMATIEN 96
GRANITE 110
GRANITO 2 112
MIDNIGHT 164
METROPOLE 162
NOCTURNE 176
TERRAZZO 244
TERRAZZO 2 246

ALASKA 28
ARABESCATO 32
ATLAS 44
CALACATTA 68
CALAMA 70
CHREA 82
CHREA FLR 84
CREEK 90
ELEGANCE 102
EXCENTRIQUE 106
GROTTE 120
HORIZON 128
IDEAL 130
ILLIZI 132
IMPERATRICE 134
IVOIRE 136
LIBERTE 146
LILAC 148
MAGMA 152
MARBRE DE LUNI 154
MELSA 158
MERVEILLE 160
NUAGE 180
ONIX 184
POLARIS 192
PORTOFINO 194
ROKHAM 202
SAGE 208
SEFAR 212
SILVER 216
SOLACE 224
SOLEI 226
SPLENDID 228
SUBTIL 234
SUPREME 236
TABLAT 238

BAMBOO 50
BIBAN 52
CANION 72
CHERCHEL 78
CORRODE 88
FOSSILE 108
HIMALAYA 124
HOGGAR 126
MAGIC 150
MARMARA 156
NEOLITH 170
NOBLE 174
RHUMEL 196
RIMES 198
RUSTICO 204
SKY 220
SOFT 222
TENESSI 242

ARDOISE 36
ARENISCA 38
EVEREST 104
GRIT 118
MONOLITH 168
NEVADA 172
STORE 230
STORM 232
UNICOLOR TECH 254
VESTA 256
VESTA MOUCHETE 258

CARDIGAN 74
CUIR 92
CUIR 2 94
JACQUARD 140
JEAN 142
JERSEY 144
OSIER 188
SIMBA 218

UNICOLOR 252

INDEX DES MODELES
CLASSEMENT PAR ORDRE ALPHABETIQUE

A
ALASKA 28
ANTIC 30
ARABESCATO 32
ARCTIC 34
ARDOISE 36
ARENISCA 38
ATAKOR 40
ATLANTIS 42
ATLAS 44
AVANT GARDE 4 46
AVANT GARDE MS 48
B
BAMBOO 50
BIBAN 52
BOIS HIGH-TECH 54
BOIS LOFT 56
BOIS OLD 58
BOIS SAUL 60
BOIS TALI 62
BOIS TAUPE 64
BOURGOIS 66
C
CALACATTA 68
CALAMA 70
CANION 72
CARDIGAN 74
CEDRE 76
CHERCHEL 78
CHEVALIER 80
CHREA 82
CHREA FLR 84
CONCRETE 86
CORRODE 88
CREEK 90
CUIR 92
CUIR 2 94
D
DALMATEIN 96
DUC 98
DYNAMIC 100
E
ELEGANCE 102
EVEREST 104
EXCENTRIQUE 106
F
FOSSILE 108
G
GRANIT 110
GRANITO 2 112
GRAVEL 114
GRAVITY 116
GRIT 118
GROTTE 120
H
HARDWOOD 122
HIMALAYA 124
HOGGAR 126
HORIZON 128
I
IDEAL 130
ILLIZI 132
IMPERATRICE 134
IVOIRE 136
J
JACOBEAN 138
JACQUARD 140
JEAN 142
JERSEY 144
L
LIBERTE 146
LILAC 148
M
MAGIC 150
MAGMA 152
MARBRE DE LUNI 154
MARMARA 156
MELSA 158
MERVEILLE 160
METROPOLE 162
MIDNIGHT 164
MOCHA 166
MONOLITH 168
N
NEOLITH 170
NEVADA 172
NOBLE 174
NOCTURNE 176
NORDIC 178
NUAGE 180
O
OASIS 182
ONIX 184
ORMAN 186
OSIER 188
P
PARQUET 190
POLARIS 192
PORTOFINO 194
R
RHUMEL 196
RIMES 198
ROBUST 200
ROKHAM 202
RUSTICO 204
RUSTY 206
S
SAGE 208
SCANDINAVE 210
SEFAR 212
SHERPA 214
SILVER 216
SIMBA 218
SKY 220
SOFT 222
SOLACE 224
SOLEI 226
SPLENDID 228
STORE 230
STORM 232
SUBTIL 234
SUPREME 236
T
TABLAT 238
TAHAT 240
TENESSI 242
TERRAZZO 244
TERRAZZO 2 246
TIGER WOOD 248
TIMBER 250
U
UNICOLOR 252
UNICOLOR TECH 254
V
VESTA 256
VESTA MOUCHETE 258
W
WOOD LIFE 200

SYMBOLES / SYMBOLS

SYMBOLES DES CACTERISTIQUES DE LA SERIE. (DECORS ET PIÉCES SPÉCIALES NON INCLUS)
SYMBOLS OF THE CHARACTERISTICS OF THE SERIE. (SPECIAL PIECES NOT INCLUDED)

INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL DATA

RÉSISTANCE AU GEL
RESISTANCE TO FROST

MOHS CLASSE 1 à 10
MOHS CLASS 1 to 10

RESISTANCE A L'ABRASION DE SURFACE
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION
CLASS 0-4

CLASSE 0 P.E.I
CLASS 0 P.E.I

CLASSE 1 P.E.I
CLASS 1 P.E.I

CLASSE 2 P.E.I
CLASS 2 P.E.I

CLASSE 3 P.E.I
CLASS 3 P.E.I

CLASSE 4 P.E.I
CLASS 4 P.E.I

RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
MAX 175mm³

GLISSANT CLASSE 0
LA RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUIVANT LE CTE
SLIDE CLASS 0
RESISTANCE TO THE SLIDE RD

GLISSANT CLASSE 1
LA RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUIVANT LE CTE
SLIDE CLASS 1
RESISTANCE TO THE SLIDE RD

GLISSANT CLASSE 2
LA RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUIVANT LE CTE
SLIDE CLASS 2
RESISTANCE TO THE SLIDE RD

GLISSANT CLASSE 3
LA RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUIVANT LE CTE
SLIDE CLASS 3
RESISTANCE TO THE SLIDE RD

INDICATIONS D'UTILISATIONS
INDICATIONS FOR USE

CARREAU MURAL
WALL TILES

CARREAU DE SOL
FLOOR TILES

FACADE VENTILEE
VENTILATED FACADE

POSE DÉCALÉE
ALTERNATIVE LAYERING

JOINT MINIMAL CONSEILLÉ
MINIMAL JOINT RECOMMENDED

JOINT MINIMAL CONSEILLÉ
MINIMAL JOINT RECOMMENDED

TYPE DU CARREAU/TYPE OF TILE

RECTIFIÉ
RECTIFIED

COUPÉ RECTIFIÉ
CUT RECTIFIED

COLORATION DANS LA MASSE
BODY COLORATION

APPLICATION DIGITALE
INKJET TECHNOLOGY

ASPECT DE SURFACE/SURFACE LOOK

ÉMAILLÉ
GLAZED

MATE DUR
MAT

BRILLANT
GLOSSY

POLI
POLISHED

MATE SATINÉ
SATIN

GRANILLIA
GRANILLIA

LAPATO
LAPATO

DECORATION
DECORATION

FACES ALEATOIR
RANDOM FACES

ASPECT UNIFORM
UNIFORM APPEARANCE

LEGERE VARIATION
SLIGHT VARIATION

VARIATION MODESTE
MODEST VARIATION

safcer
GROUP

SAFCER
COLLECTION

safcer GROUP

ALASKA

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 0


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Alaska Gris EFMT RCA 03/21 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Alaska Gris EFMT RC 03/21 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Alaska Gris EFMT RCA 03/21 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Alaska Gris EFMT CA 03/21 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES



FORMATS / SIZES



EFMT 03/21 P3
Alaska Gris
600x600x10.4 mm



EFMT R 03/21 P31
Alaska Gris
590x590x10.4 mm
R




EFMT CR 03/21 P32
Alaska Gris
290x590x10.4 mm
CR



EFMT CR 03/21 P33
Alaska Gris
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm, CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5

ALASKA
SOL : ALASKA Gris 590X590 mm

safcer GROUP

ANTIC

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 10 · R10 · A


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Antic Marron EF RCA 02/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Antic Marron EF RC 02/19 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Antic Marron EF RCA 02/19 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Antic Marron EF CA 02/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé

Granillia · Mate Satiné · Lapato

FORMATS / SIZES



EF 02/19 P3
Antic Marron
600x600x10.4 mm



EF R 02/19 P31
Antic Marron
590x590x10.4 mm
R




EF CR 02/19 P32
Antic Marron
290x590x10.4 mm
CR



EF CR 02/19 P33
Antic Marron
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm · 583x885 mm · 590x1190 mm · MARCHE 330x1190 mm · CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm · PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5

ANTIC
SOL : ANTIC MARRON 290X590 mm

safcer GROUP

ARABESCATO

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ FULLAPATO
GLAZED FULLAPATO PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 0

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Arabescato Blanc EFGS RCA 01/24 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Arabescato Blanc EFGS RC 01/24 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Arabescato Blanc EFGS RCA 01/24 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Arabescato Blanc EFGS CA 01/24 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple




AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES




EFGS 01/24 P3
Arabescato Blanc
600x600x10.4 mm



EFGS R 01/24 P3
Arabescato Blanc
590x590x10.4 mm
R



EFGS CR 01/24 P3
Arabescato Blanc
290x590x10.4 mm
CR



EFGS CR 01/24 P3
Arabescato Blanc
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



ANTIC
SOL : ANTIC MARRON 290X590 mm

safcer GROUP

ARCTIC

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 10 | 3

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Arctic Super Blanc EFMTZ RCA 01/20 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Arctic Super Blanc EFMTZ RC 01/20 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Arctic Super Blanc EFMTZ RCA 01/20 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Arctic Super Blanc EFMTZ CA 01/20 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES




FORMATS / SIZES



EFMTZ 01/20 P3
Arctic Super Blanc
600x600x10.4 mm



EFMTZ R 01/20 P31
Arctic Super Blanc
590x590x10.4 mm
R




EFMTZ CR 01/20 P32
Arctic Super Blanc
290x590x10.4 mm
CR



EFMTZ CR 01/20 P33
Arctic Super Blanc
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



safcer GROUP

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

ARDOISE

GRÈS PORCELAINIQUE TECHNIQUE
TECHNICAL PORCELAIN STONEWARE

COULEURS
COLORS

TDé 20/18 Vert Clair
TDé 10/18 Gris
TDé 05/18 Beige
TDé 15/18 Gris Souris
TDé 21/19 Vert Clair Fleuri

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS

Marche 330x590x10.4 mm
Ardoise Gris TDé RCA 10/18 P37

Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Ardoise Gris TDé RC 10/18 P38

PLINTHE 82x590x10.4 mm
Ardoise Gris TDé RCA 10/18 P34

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant

Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple

-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli
Granillia
Mate
Emaillé
Lapato

FORMATS / SIZES

TDé LR 10/18 P31
Ardoise Gris
590x590x10.4 mm

TDé LCR 10/18 P32
Ardoise Gris
290x590x10.4 mm

TDé LCR 10/18 P33
Ardoise Gris
290x290x10.4 mm

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES

400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



ARDOISE
SOL :ARDOISE LAPATO GRIS 590X590 mm

safcer GROUP

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

ARENISCA

GRÈS PORCELAINIQUE TECHNIQUE
TECHNICAL PORCELAIN STONEWARE


COULEURS
COLORS

TDé 17/18 Vert
TDé 07/18 Gris
TDé 02/18 Beige
TDé 12/18 Gris Souris


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Arenisca Beige TDé RCA 02/18 P37




Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Arenisca Beige TDé RC 02/18 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Arenisca Beige TDé RCA 02/18 P34

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple




-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli
Granillia
Mate
Emaillé
Lapato


FORMATS / SIZES



TDé R 02/18 P31
Arenisca Beige
590x590x10.4 mm



TDé CR 02/18 P32
Arenisca Beige
290x590x10.4 mm



TDé CR 02/18 P33
Arenisca Beige
290x290x10.4 mm

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



ARENISCA
SOL :ARENISCA MATE BEIGE AVEC DÉCORATION 590X590 mm

safcer GROUP

ATAKOR

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla


FV | MOHS 10


COULEURS
COLORS



EFTDRY06/19
Beige



EFTDRY05/19
Gris

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Atakor Gris EFTDRY RCA 05/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Atakor Gris EFTDRY RC 05/19 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Atakor Gris EFTDRY RCA 05/19 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Atakor Gris EFTDRY CA 05/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EFTDRY 05/19 P3
Atakor Gris
600x600x10.4 mm


EFTDRY R 05/19 P31
Atakor Gris
590x590x10.4 mm
R


EFTDRY CR 05/19 P32
Atakor Gris
290x590x10.4 mm
CR


EFTDRY CR 05/19 P33
Atakor Gris
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



ATAKOR
SOL :ATAKOR GRIS 590X590 mm

safcer GROUP


ATLANTIS

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MATE SATINÉ
GLAZED SATIN MATT PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 9 | 1


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Atlantis Gris EF MS RCA 03/17P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Atlantis Gris EF MS RC 03/17P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Atlantis Gris EF MS RCA 03/17P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Atlantis Gris EF MS CA 03/17P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES



FORMATS / SIZES



EF MS 03/17 P3
Atlantis Gris
600x600x10.4 mm



EF MS R 03/17 P31
Atlantis Gris
590x590x10.4 mm
R




EF MS CR 03/17 P32
Atlantis Gris
290x590x10.4 mm
CR



EF MS CR 03/17 P33
Atlantis Gris
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



ATLANTIS
SOL :ATLANTIS GRIS 590X590 mm

safcer GROUP

ATLAS


GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ BRILLANT
GLAZED GLOSSY PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 5 | 0


COULEURS
COLORS



EB 14/13
Clair



EB 13/13
Foncé

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Atlas Clair EB RCA 14/13 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Atlas Clair EB RC 14/13 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Atlas Clair EB RCA 14/13 P34


PLINTHE 82x600x10.4 mm
Atlas Clair EB CA 14/13 P13

DÉTAILS /DETAILS


Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant


Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple

-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


PO
Poli | Brillant | Mate | Emaillé
Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES


EB 14/13 P3
Atlas Clair
600x600x10.4 mm


EB R 14/13 P31
Atlas Clair
590x590x10.4 mm
R


EB CR 14/13 P32
Atlas Clair
290x590x10.4 mm
CR


EB CR 14/13 P33
Atlas Clair
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm


583x885 mm


590x1190 mm


MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm


PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



ATLAS
SOL :ATLAS CLAIR BR 590X590 mm

safcer GROUP

AVANT GARDE 4

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MAT DUR
GLAZED MATT PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Avant Garde 4 Gris EMD RCA 01/14 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Avant Garde 4 Gris EMD RC 01/14 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Avant Garde 4 Gris EMD RCA 01/14 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Avant Garde 4 Gris EMD CA 01/14 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato


FORMATS / SIZES



EMD 01/14 P3
Avant Garde 4 Gris
600x600x10.4 mm



EMD R 01/14 P31
Avant Garde 4 Gris
590x590x10.4 mm
R



EMD CR 01/14 P32
Avant Garde 4 Gris
290x590x10.4 mm
CR



EMD CR 01/14 P33
Avant Garde 4 Gris
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm

MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm

PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



AVANT GARDE 4
SOL :AVANT GARDE 4 GRIS MD 590X590 mm

safcer GROUP


AVANT GARDE MS

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MATE SATINÉ
GLAZED SATIN MATT PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 7 · 1

COULEURS
COLORS



EMS 04/15 Beige 3



EMS 06/15 Gris 3


EMS 05/15 Marron 2

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Avant Garde Gris EMS RCA 06/15 P37


Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Avant Garde Gris EMS RC 06/15 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Avant Garde Gris EMS RCA 06/15 P34


PLINTHE 82x600x10.4 mm
Avant Garde Gris EMS CA 06/15 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé

Granillia · Mate Satiné · Lapato

FORMATS / SIZES



EMS 06/15 P3
Avant Garde Gris
600x600x10.4 mm


EMS R 06/15 P31
Avant Garde Gris
590x590x10.4 mm
R


EMS CR 06/15 P32
Avant Garde Gris
290x590x10.4 mm
CR


EMS CR 06/15 P33
Avant Garde Gris
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm · 583x885 mm · 590x1190 mm · MARCHE 330x1190 mm · CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm · PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



AVANT GARDE MS
SOL :AVANT GARDE MS GRIS 590X590 mm
MUR :AVANT GARDE MS GRIS 290X590 mm

safcer GROUP

BAMBOO

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MATE SATINÉ
GLAZED SATIN MATT PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 9


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Bamboo Beige EMS RCA 01/18 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Bamboo Beige EMS RC 01/18 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Bamboo Beige EMS RCA 01/18 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Bamboo Beige EMS CA 01/18 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé

Granillia · Mate Satiné · Lapato

FORMATS / SIZES



EMS 01/18 P3
Bamboo Beige
600x600x10.4 mm



EMS R 01/18 P31
Bamboo Beige
590x590x10.4 mm



EMS CR 01/18 P32
Bamboo Beige
290x590x10.4 mm



EMS CR 01/18 P33
Bamboo Beige
290x290x10.4 mm

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm · 583x885 mm · 590x1190 mm

MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm

PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



BAMBOO
SOL :BAMBOO BEIGE MS 590X590 mm
MUR: BAMBOO BEIGE MS 290X590 mm

safcer GROUP


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla


FV | MOHS 7 | 0


BIBANS

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ BRILLANT
GLAZED GLOSSY PORCELAIN STONEWARE

COULEURS
COLORS



EB 09/13
Clair
4



EB 10/13
Foncé
3



EB 11/13
Gris
3

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Bibans Clair EB RCA 09/13 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Bibans Clair EB RC 09/13 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Bibans Clair EB RCA 09/13 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Bibans Clair EB CA 09/13 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EB 09/13 P3
Bibans Clair
600x600x10.4 mm


EB R 09/13 P31
Bibans Clair
590x590x10.4 mm
R


EB CR 09/13 P32
Bibans Clair
290x590x10.4 mm
CR


EB CR 09/13 P33
Bibans Clair
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



BIBANS
SOL :BIBANS CLAIR BR 590X590 mm

BOIS HIGH-TECH

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MAT DUR
GLAZED MATT PORCELAIN STONEWARE

COULEURS / COLORS



EMD 59/15 P3
Bois High-Tech 600x600 mm

AUTRER FORMATS/OTHER SIZES

590x1190 mm

EMBALAGE / PACKAGING

Format (mm) Size (mm)	Épaisseur (mm) Thickness (mm)	PC/Cart Pcs/Box	M²/Car (m²) Sqm/Box (m²)
600 x 600	10,40	04	1 ,44
Poids/Carton(Kg) Weight/Box (Kg)	Carton/Pal Box/Pal	M²/Pal (m²) Sqm/Pal (m²)	Poids Brut/Pal (Kg) Weight/Pal (Kg)
33 ,70	36	51 ,84	1219,3 ±5

safcer GROUP

BOIS LOFT

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MAT DUR
GLAZED MATT PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla


FV | MOHS 9 | 3

COULEURS
COLORS


EMD 57/15 Gris Clair 4



EMD 74/15 Gris 4



EMD 56/15 Vert 3


EMD 58/15 Marron 3

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Bois Loft Marron EMD RCA 58/15 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Bois Loft Marron EMD RC 58/15 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Bois Loft Marron EMD RCA 58/15 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Bois Loft Marron EMD CA 58/15 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES



PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé
Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EMD 58/15 P3
Bois Loft Marron
600x600x10.4 mm


EMD R 58/15 P31
Bois Loft Marron
590x590x10.4 mm
R


EMD CR 58/15 P32
Bois Loft Marron
290x590x10.4 mm
CR


EMD CR 58/15 P33
Bois Loft Marron
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm, CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



BOIS LOFT
SOL :BOIS LOFT MARRON 590X590 mm
MUR :BOIS LOFT MARRON 290X590 mm

safcer GROUP

BOIS OLD

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MAT DUR
GLAZED MATT PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 9 | 3

COULEURS
COLORS



EMD 62/15
Blanc
4



EMD 60/15
Clair
4



EMD 61/15
Foncé
3

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Bois Old Clair EMD RCA 60/15 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Bois Old Clair EMD RC 60/15 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Bois Old Clair EMD RCA 60/15 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Bois Old Clair EMD CA 60/15 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES


EMD 60/15 P3
Bois Old Clair
600x600x10.4 mm


EMD R 60/15 P31
Bois Old Clair
590x590x10.4 mm
R


EMD CR 60/15 P32
Bois Old Clair
290x590x10.4 mm
CR


EMD CR 60/15 P33
Bois Old Clair
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm / CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5

BOIS OLD
SOL :BOIS OLD CLAIR 590X590 mm

safcer GROUP

BOIS SAUL

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 10 | 3


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Bois Saul Blanc EF RCA 01/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Bois Saul Blanc EF RC 01/19 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Bois Saul Blanc EF RCA 01/19 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Bois Saul Blanc EF CA 01/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EF 01/19 P3
Bois Saul Blanc
600x600x10.4 mm



EF R 01/19 P31
Bois Saul Blanc
590x590x10.4 mm
R



EF CR 01/19 P32
Bois Saul Blanc
290x590x10.4 mm
CR



EF CR 01/19 P33
Bois Saul Blanc
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm, CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



BOIS SAUL
SOL : BOIS SAUL BLANC 290X590 mm

safcer GROUP

BOIS TALI

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MAT DUR
GLAZED MATT PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 9 | 3


COULEURS
COLORS


EMD 22/14
Blanc



EMD 21/14
Beige

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Bois Tali Beige EMD RCA 21/14 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Bois Tali Beige EMD RC 21/14 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Bois Tali Beige EMD RCA 21/14 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Bois Tali Beige EMD CA 21/14 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES


EMD 21/14 P3
Bois Tali Beige
600x600x10.4 mm


EMD R 21/14 P31
Bois Tali Beige
590x590x10.4 mm
R


EMD CR 21/14 P32
Bois Tali Beige
290x590x10.4 mm
CR


EMD CR 21/14 P33
Bois Tali Beige
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm, CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



BOIS TALI
SOL : BOIS TALI BEIGE 590X590 mm

safcer GROUP


BOIS TAUPE

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MATE SATINÉ
GLAZED SATIN MATT PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 9 | 1


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Bois Taupe Beige EMS RCA 06/18 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Bois Taupe Beige EMS RC 06/18 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Bois Taupe Beige EMS RCA 06/18 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Bois Taupe Beige EMS CA 06/18 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EMS 06/18 P3
Bois Taupe Beige
600x600x10.4 mm



EMS R 06/18 P31
Bois Taupe Beige
590x590x10.4 mm
R



EMS CR 06/18 P32
Bois Taupe Beige
290x590x10.4 mm
CR



EMS CR 06/18 P33
Bois Taupe Beige
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm



MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm



PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



BOIS TAUPE
SOL :BOIS TAUPE BEIGE 290X590 mm

safcer GROUP

BOURGOIS

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MATE SATINÉ
GLAZED SATIN MATT PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 0

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Bourgois Beige clair EFGS RCA 04/24 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Bourgois Beige clair EFGS RC 04/24 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Bourgois Beige clair EFGS RCA 04/24 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Bourgois Beige clair EFGS CA 04/24 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato


FORMATS / SIZES



EFGS 04/24 P3
Bourgois Beige clair
600x600x10.4 mm



EFGS R 04/24 P3
Bourgois Beige clair
590x590x10.4 mm
R



EFGS CR 04/24 P3
Bourgois Beige clair
290x590x10.4 mm
CR



EFGS CR %04/24 P3
Bourgois Beige clair
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm

MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm

PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



BOURGOIS
SOL :BOURGOIS BEIGE 590X590 mm

safcer GROUP

CALACATTA

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ FULL LAPATO
GLAZED FULL LAPATO PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 0


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Calacatta Blanc EFMT FLRCA 03/20 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Calacatta Blanc EFMT FLRC 03/20 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Calacatta Blanc EFMT FLRCA 03/20 P34


PLINTHE 82x600x10.4 mm
Calacatta Blanc EFMT CA 03/20 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EFMT 03/20 P3
Calacatta Blanc
600x600x10.4 mm



EFMT FLR 03/20 P31
Calacatta Blanc
590x590x10.4 mm
R




EFMT FLCR 03/20 P32
Calacatta Blanc
290x590x10.4 mm
CR



EFMT FLCR 03/20 P33
Calacatta Blanc
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



CALACATTA
SOL :CALACATTA BLANC 590X590 mm
PLINTHE :CALACATTA BLANC 82X590 mm

safcer GROUP

CALAMA

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ FULL LAPATO
GLAZED FULL LAPATO PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 7 · 0

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Calama Beige EB RCA 01/21 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Calama Beige EB RC 01/21 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Calama Beige EB RCA 01/21 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Calama Beige EB CA 01/21 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé
Granillia · Mate Satiné · Lapato

FORMATS / SIZES



EB 01/21 P3
Calama Beige
600x600x10.4 mm



EB R 01/21 P31
Calama Beige
590x590x10.4 mm

R



EB CR 01/21 P32
Calama Beige
290x590x10.4 mm


CR



EB CR 01/21 P33
Calama Beige
290x290x10.4 mm

CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm · 583x885 mm · 590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



CALAMA
SOL :CALAMA BEIGE 590X590 mm

safcer GROUP


CANION

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ FULL LAPATO
GLAZED FULL LAPATO PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 0


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Canion Marron EFMT FLRCA 03/24 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Canion Marron EFMT FLRC 03/24 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Canion Marron EFMT FLRCA 03/24 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Canion Marron EFMT CA 03/24 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EFMT 03/24 P3
Canion Marron
600x600x10.4 mm



EFMT FLR 03/24 P31
Canion Marron
590x590x10.4 mm
R



EFMT FLCR 03/24 P32
Canion Marron
290x590x10.4 mm
CR



EFMT FLCR 03/24 P33
Canion Marron
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



CANION
SOL : CANION BEIGE 590X590 mm

safcer GROUP


CARDIGAN


GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla


FV | MOHS 10 | 3

COULEURS
COLORS


EFGS29/19 Blanc 4


EFGS27/19 Beige 4



EFGS30/19 Gris 4



EFGS28/19 Marron 4



EFGS31/19 Noir 3

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Cardigan Blanc EFGS RCA 29/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Cardigan Blanc EFGS RC 29/19 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Cardigan Blanc EFGS RCA 29/19 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Cardigan Blanc EFGS CA 29/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EFGS 29/19 P3
Cardigan Blanc
600x600x10.4 mm


EFGS R 29/19 P31
Cardigan Blanc
590x590x10.4 mm
R


EFGS CR 29/19 P32
Cardigan Blanc
290x590x10.4 mm
CR


EFGS CR 29/19 P33
Cardigan Blanc
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm | CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



CARDIGAN
SOL : CARDIGAN BALNC 590X590 mm

safcer GROUP

CEDRE

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 10 · 3

COULEURS
COLORS



EF 07/19
Blanc
4



EF 06/19
Beige
3



EF 08/19
Marron
3

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Cedre Blanc EF RCA 07/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Cedre Blanc EF RC 07/19 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Cedre Blanc EF RCA 07/19 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Cedre Blanc EF CA 07/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-


AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


Poli · Brillant · Mate · Emaillé
Granillia · Mate Satiné · Lapato

FORMATS / SIZES



EF 07/19 P3
Cedre Blanc
600x600x10.4 mm


EF R 07/19 P31
Cedre Blanc
590x590x10.4 mm
R


EF CR 07/19 P32
Cedre Blanc
290x590x10.4 mm
CR


EF CR 07/19 P33
Cedre Blanc
290x290x10.4 mm
CR


AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm · 583x885 mm · 590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



CEDRE
SOL : CEDRE BLANC 290X590 mm
CEDRE MARRON 290X590 mm

safcer GROUP


CHERCHEL


GRÈS PORCELANIQUE ÉMAILLÉ BRILLANT
GLAZED GLOSSY PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 0


COULEURS
COLORS


EB 08/13
Clair



EB 07/13
Foncé

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Cherchel Foncé EB RCA 07/13 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Cherchel Foncé EB RC 07/13 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Cherchel Foncé EB RCA 07/13 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Cherchel Foncé EB CA 07/13 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


Poli | Brillant | Mate | Emaillé
Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES


EB 07/13 P3
Cherchel Foncé
600x600x10.4 mm


EB R 07/13 P31
Cherchel Foncé
590x590x10.4 mm
R


EB CR 07/13 P32
Cherchel Foncé
290x590x10.4 mm
CR


EB CR 07/13 P33
Cherchel Foncé
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm


MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm


PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5

CHERCHEL
SOL :CHERCHEL FONCÉ 590X590 mm

safcer GROUP

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 10

CHEVALIER

GRÈS PORCELANIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

COULEURS / COLORS

EFGS07/19 Blanc
EFGS05/19 Gris
EFGS03/19 Beige
EFGS04/19 Marron
EFGS06/19 Noir

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS

Marche 330x590x10.4 mm
Chevalier Beige EFGS RCA 03/19 P37

Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Chevalier Beige EFGS RC 03/19 P38

PLINTHE 82x590x10.4 mm
Chevalier Beige EFGS RCA 03/19 P34

PLINTHE 82x600x10.4 mm
Chevalier Beige EFGS CA 03/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant

Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple

-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé
Granillia | Mate Satiné | Lapato


FORMATS / SIZES




EFGS 03/19 P3
Chevalier Beige
600x600x10.4 mm



EFGS R 03/19 P31
Chevalier Beige
590x590x10.4 mm
R




EFGS CR 03/19 P32
Chevalier Beige
290x590x10.4 mm
CR



EFGS CR 03/19 P33
Chevalier Beige
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



CHEVALIER
SOL :CHEVALIER BEIGE 590X590 mm
PLINTHE :CHEVALIER BEIGE 82X590 mm

safcer GROUP

CHREA

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ BRILLANT
GLAZED GLOSSY PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 0


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Chrea Blanc EB RCA 07/14 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Chrea Blanc EB RC 07/14 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Chrea Blanc EB RCA 07/14 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Chrea Blanc EB CA 07/14 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES




EB 07/14 P3
Chrea Blanc
600x600x10.4 mm



EB R 07/14 P31
Chrea Blanc
590x590x10.4 mm
R




EB CR 07/14 P32
Chrea Blanc
290x590x10.4 mm
CR



EB CR 07/14 P33
Chrea Blanc
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm | CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



CHREA
SOL :CHREA BLANC 590X590 mm

safcer GROUP

CHREA FLR

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ FULLAPATO
GLAZED FULLAPATOPORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 0


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Chrea FL Blanc EFMT FLRCA 01/24 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Chrea FL Blanc EFMT FLRC 01/24 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Chrea FL Blanc EFMT FLRCA 01/24 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Chrea FL Blanc EFMT CA 01/24 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EFMT FLR 01/24 P31
Chrea FLR Blanc
600x600x10.4 mm

590x590x10.4 mm



EFMT FLCR 01/24 P32
Chrea FLR Blanc
290x590x10.4 mm

CR



EFMT FLCR 01/24 P33
Chrea FLR Blanc
290x290x10.4 mm

CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm, CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



CHREA FLR
SOL :CHREA FLR BLANC 590X590 mm

safcer GROUP

CONCRETE

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MAT DUR
GLAZED MATT PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 9 · R10


COULEURS
COLORS


EFMD 01/17
Gris Clair


EFMD 02/17
Gris Foncé

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Concrete Gris Clair EFMD RCA 01/17 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Concrete Gris Clair EFMD RC 01/17 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Concrete Gris Clair EFMD RCA 01/17 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Concrete Gris Clair EFMD CA 01/17 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé

Granillia · Mate Satiné · Lapato

FORMATS / SIZES



EFMD 01/17 P3
Concrete Gris Clair
600x600x10.4 mm


EFMD R 01/17 P31
Concrete Gris Clair
590x590x10.4 mm
R


EFMD CR 01/17 P32
Concrete Gris Clair
290x590x10.4 mm
CR


EFMD CR 01/17 P33
Concrete Gris Clair
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm · 583x885 mm · 590x1190 mm

MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm

PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



CONCRETE
SOL :CONCRETE GRIS CLAIR MD 590X590 mm

safcer GROUP

CORRODE


GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla


FV | MOHS 10 | 3


COULEURS
COLORS



EF 11/19
Gris Clair
3



EF 12/19
Gris Foncé
2

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Corrode Gris Foncé EF RCA 12/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Corrode Gris Foncé EF RC 12/19 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Corrode Gris Foncé EF RCA 12/19 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Corrode Gris Foncé EF CA 12/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES



PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé
Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EF 12/19 P3
Corrode Gris Foncé
600x600x10.4 mm


EF R 12/19 P31
Corrode Gris Foncé
590x590x10.4 mm
R


EF CR 12/19 P32
Corrode Gris Foncé
290x590x10.4 mm
CR


EF CR 12/19 P33
Corrode Gris Foncé
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



CORRODE
SOL : CORRODE GRIS FONCÉ 590X590 mm

safcer GROUP

CREEK

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ FULL LAPATO
GLAZED FULL LAPATO PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 0


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Creek Gris EFMT FLRCA 02/20 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Creek Gris EFMT FLRC 02/20 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Creek Gris EFMT FLRCA 02/20 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Creek Gris EFMT CA 02/20 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple




AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES




EFMT 02/20 P3
Creek Gris
600x600x10.4 mm



EFMT FLR 02/20 P31
Creek Gris
590x590x10.4 mm
R




EFMT FLCR 02/20 P32
Creek Gris
290x590x10.4 mm
CR



EFMT FLCR 02/20 P33
Creek Gris
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



CREEK
SOL :CREEK GRIS 590X590 mm
PLINTHE :CREEK GRIS 82X590 mm

safcer GROUP

CUIR

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MATE SATINÉ
GLAZED SATIN MATT PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 9

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Cuir Beige EMS RCA 02/18 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Cuir Beige EMS RC 02/18 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Cuir Beige EMS RCA 02/18 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Cuir Beige EMS CA 02/18 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato


FORMATS / SIZES



EMS 02/18 P3
Cuir Beige
600x600x10.4 mm



EMS R 02/18 P31
Cuir Beige
590x590x10.4 mm
R



EMS CR 02/18 P32
Cuir Beige
290x590x10.4 mm
CR



EMS CR 02/18 P33
Cuir Beige
290x290x10.4 mm
CR


AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



CUIR
SOL :CUIR BEIGE 590X590 mm
MUR :CUIR BEIGE 290X590 mm
PLINTHE:CUIR BEIGE 82X590 mm

safcer GROUP

CUIR 2

GRÈS PORCELAINIQUE TECHNIQUE
TECHNICAL PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 10


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Cuir 2 Noir TDÉ RCA 01/20 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Cuir 2 Noir TDÉ RC 01/20 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Cuir 2 Noir TDÉ RCA 01/20 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Cuir 2 Noir TDÉ CA 01/20 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé

Granillia · Mate Satiné · Lapato

FORMATS / SIZES



TDÉ 01/20 P3
Cuir 2 Noir
600x600x10.4 mm



TDÉ R 01/20 P31
Cuir 2 Noir
590x590x10.4 mm
R




TDÉ CR 01/20 P32
Cuir 2 Noir
290x590x10.4 mm
CR



TDÉ CR 01/20 P33
Cuir 2 Noir
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm · 583x885 mm · 590x1190 mm



MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm



PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



CUIR 2
SOL :CUIR 2 NOIR 590X590 mm

safcer GROUP

DALMATIEN

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 10 | 3


COULEURS
COLORS


EFGH09/19 Blanc 4


EFGH10/19 Gris 4

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Dalmatien Blanc EFGH RCA 09/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Dalmatien Blanc EFGH RC 09/19 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Dalmatien Blanc EFGH RCA 09/19 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Dalmatien Blanc EFGH CA 09/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EFGH 09/19 P3
Dalmatien Blanc
600x600x10.4 mm


EFGH R 09/19 P31
Dalmatien Blanc
590x590x10.4 mm
R


EFGH CR 09/19 P32
Dalmatien Blanc
290x590x10.4 mm
CR


EFGH CR 09/19 P33
Dalmatien Blanc
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm, CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



DALMATIEN
SOL :DALMATIEN BLANC 590X590 mm

safcer GROUP

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 10

DUC

GRÈS PORCELANIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

COULEURS / COLORS

EFGS16/19 Blanc
EFGS14/19 Gris
EFGS12/19 Beige
EFGS13/19 Marron
EFGS15/19 Noir

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS

Marche 330x590x10.4 mm
Duc Gris EFGS RCA 14/19 P37

Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Duc Gris EFGS RC 14/19 P38

PLINTHE 82x590x10.4 mm
Duc Gris EFGS RCA 14/19 P34

PLINTHE 82x600x10.4 mm
Duc Gris EFGS CA 14/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant

Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple

-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES

EFGS 14/19 P3
Duc Gris
600x600x10.4 mm

EFGS R 14/19 P31
Duc Gris
590x590x10.4 mm

EFGS CR 14/19 P32
Duc Gris
290x590x10.4 mm

EFGS CR 14/19
Duc Gris
290x290x10.4 mm

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES

400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



safcer GROUP

DYNAMIC

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 10


COULEURS
COLORS

EFGH19/19 Blanc (4)
EFGH21/19 Gris (3)
EFGH20/19 Bleu (2)
EFGH22/19 Marron (4)

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Dynamic Bleu EFGH RCA 20/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Dynamic Bleu EFGH RC 20/19 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Dynamic Bleu EFGH RCA 20/19 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Dynamic Bleu EFGH CA 20/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EFGH 20/19 P3
Dynamic Bleu
600x600x10.4 mm



EFGH R 20/19 P31
Dynamic Bleu
590x590x10.4 mm
R



EFGH CR 20/19 P32
Dynamic Bleu
290x590x10.4 mm
CR



EFGH CR 20/19 P33
Dynamic Bleu
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5

DYNAMIC
SOL : DYNAMIC BLEU 590X590 mm

safcer GROUP


ELEGANCE

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MAT DUR
GLAZED MATT PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 9 | 3


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Elegance Clair EMD RCA 25/14 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Elegance Clair EMD RC 25/14 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Elegance Clair EMD RCA 25/14 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Elegance Clair EMD CA 25/14 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato


FORMATS / SIZES




EMD 25/14 P3
Elegance Clair
600x600x10.4 mm



EMD R 25/14 P31
Elegance Clair
590x590x10.4 mm
R



EMD CR 25/14 P32
Elegance Clair
290x590x10.4 mm
CR



EMD CR 25/14 P33
Elegance Clair
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



ELEGANCE
SOL : ELEGANCE MD CLAIR 590X590 mm


safcer GROUP

EVEREST


GRÈS PORCELAINIQUE TECHNIQUE
TECHNICAL PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

COULEURS
COLORS


TDé 19/18 Vert



TDé 09/18 Gris



TDé 04/18 Beige


TDé 14/18 Gris Souris


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Everest Gris Souris TDé RCA 14/18 P37


Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Everest Gris Souris TDé RC 14/18 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Everest Gris Souris TDé RCA 14/18 P34

FORMATS / SIZES



TDé R 14/18 P31
Everest Gris Souris
590x590x10.4 mm


TDé CR 14/18 P32
Everest Gris Souris
290x590x10.4 mm



TDé CR 14/18 P33
Everest Gris Souris
290x290x10.4 mm

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant




Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli
Granillia
Mate
Emaillé
Lapato

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



EVEREST
SOL :EVEREST MATE GRIS SOURIS 590X590 mm

safcer GROUP

EXCENTRIQUE

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ BRILLANT
GLAZED GLOSSY PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 0


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Excentrique Blanc EFMD RCA 01/24 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Excentrique Blanc EFMD RC 01/24 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Excentrique Blanc EFMD RCA 01/24 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Excentrique Blanc EFMD CA 01/24 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant




Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple




AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES



FORMATS / SIZES



EFMD 01/24 P3
Excentrique Blanc
600x600x10.4 mm



EFMD R 01/24 P31
Excentrique Blanc
590x590x10.4 mm
R




EFMD CR 01/24 P32
Excentrique Blanc
290x590x10.4 mm
CR



EFMD CR 01/24 P33
Excentrique Blanc
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5

EXCENTRIQUE
SOL : EXCENTRIQUE BLANC 590X590 mm

safcer GROUP

FOSSILE


GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ BRILLANT
GLAZED GLOSSY PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla


FV | MOHS 7 | 0

COULEURS
COLORS


EB 22/15
Gris
4



EB 21/15
Beige
3


EB 20/15
Beige Foncé
2


EB 23/15
Marron Foncé
8

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Fossile Marron Foncé EB RCA 23/15 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Fossile Marron Foncé EB RC 23/15 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Fossile Marron Foncé EB RCA 23/15 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Fossile Marron Foncé EB CA 23/15 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES




Poli | Brillant | Mate | Emaillé
Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EB 23/15 P3
Fossile Marron Foncé
600x600x10.4 mm


EB R 23/15 P31
Fossile Marron Foncé
590x590x10.4 mm
R


EB CR 23/15 P32
Fossile Marron Foncé
290x590x10.4 mm
CR


EB CR 23/15 P33
Fossile Marron Foncé
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



FOSSILE
SOL : FOSSILE BR MARRON FONCÉ 590X590 mm

safcer GROUP


GRANITE

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ BRILLANT
GLAZED GLOSSY PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 0


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Granite Clair EB FLRCA 10/14 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Granite Clair EB FLRC 10/14 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Granite Clair EB FLRCA 10/14 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Granite Clair EB FLRCA 10/14 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple




-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato


FORMATS / SIZES



EB FLR 10/14 P3
Granite Clair
600x600x10.4 mm



EB FLR 10/14 P31
Granite Clair
590x590x10.4 mm
R




EB FLRC 10/14 P32
Granite Clair
290x590x10.4 mm
CR



EB FLRC 10/14 P33
Granite Clair
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm, CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



GRANITE
SOL : GRANITE CLAIR 590X590 mm

safcer GROUP

GRANITO 2

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MAT DUR
GLAZED MATT PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 7 · 3


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Granito2 Gris Clair EMD RCA 72/15 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Granito2 Gris Clair EMD RC 72/15 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Granito2 Gris Clair EMD RCA 72/15 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Granito2 Gris Clair EMD CA 72/15 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé

Granillia · Mate Satiné · Lapato


FORMATS / SIZES



EMD 72/15 P3
Granito2 Gris Clair
600x600x10.4 mm



EMD R 72/15 P31
Granito2 Gris Clair
590x590x10.4 mm
R



EMD CR 72/15 P32
Granito2 Gris Clair
290x590x10.4 mm
CR



EMD CR 72/15 P33
Granito2 Gris Clair
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm · 583x885 mm · 590x1190 mm · MARCHE 330x1190 mm · CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm · PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



GRANITO2
SOL : GRANITO2 GRIS CLAIR 590X590 mm

safcer GROUP


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla


FV | MOHS 10 | 3

GRAVEL


GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE


COULEURS
COLORS


EFGH01/19 Blanc 4



EFGH02/19 Beige 3



EFGH05/19 Gris 2



EFGH04/19 Orange 3



EFGH03/19 Orange Original 2

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Gravel Orange EFGH RCA 04/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Gravel Orange EFGH RC 04/19 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Gravel Orange EFGH RCA 04/19 P34


PLINTHE 82x600x10.4 mm
Gravel Orange EFGH CA 04/19 P13

DÉTAILS /DETAILS


Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant


Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple
-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EFGH 04/19 P3
Gravel Orange
600x600x10.4 mm


EFGH R 04/19 P31
Gravel Orange
590x590x10.4 mm
R


EFGH CR 04/19 P32
Gravel Orange
290x590x10.4 mm
CR


EFGH CR 04/19 P33
Gravel Orange
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



GRAVEL
SOL :GRAVEL ORANGE 590X590 mm

safcer GROUP

GRAVITY

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 10


COULEURS
COLORS



EFGH12/19 P4
Blanc



EFGH13/19 P3
Gris



EFGH11/19 P2
Marron

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Gravity Marron EFGH RCA 11/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Gravity Marron EFGH RC 11/19 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Gravity Marron EFGH RCA 11/19 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Gravity Marron EFGH CA 11/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé
Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EFGH 11/19 P3
Gravity Marron
600x600x10.4 mm


EFGH R 11/19 P31
Gravity Marron
590x590x10.4 mm


EFGH CR 11/19 P32
Gravity Marron
290x590x10.4 mm


EFGH CR 11/19 P33
Gravity Marron
290x290x10.4 mm

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



GRAVITY
SOL :GRAVITY MARRON 590X590 mm


safcer GROUP


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

GRIT

GRÈS PORCELAINIQUE TECHNIQUE
TECHNICAL PORCELAIN STONEWARE


COULEURS
COLORS


TDÉ 02/20
Beige


TDÉ 03/20
Noir

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Grit Noir TDÉ RCA 03/20 P37


Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Grit Noir TDÉ RC 03/20 P38



PLINTHE 82x590x10.4 mm
Grit Noir TDÉ RCA 03/20 P34

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli


Granillia



Mate



Emaillé


Lapato

FORMATS / SIZES


TDÉ 03/20 P3
Grit Noir
590x590x10.4 mm



TDÉ CR 03/20 P32
Grit Noir
290x590x10.4 mm


TDÉ CR 03/20 P33
Grit Noir
290x290x10.4 mm

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm


583x885 mm


590x1190 mm


MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm

PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



GRIT
SOL :GRIT BEIGE 590X590 mm

safcer GROUP

GROTTE

GRÈS PORCELANIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 10 · 3


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Grotte Marron EFTDRY RCA 07/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Grotte Marron EFTDRY RC 07/19 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Grotte Marron EFTDRY RCA 07/19 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Grotte Marron EFTDRY CA 07/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant




Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple




AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES




FORMATS / SIZES




EFTDRY 07/19 P3
Grotte Marron
600x600x10.4 mm



EFTDRY R 07/19 P31
Grotte Marron
590x590x10.4 mm
R




EFTDRY CR 07/19 P32
Grotte Marron
290x590x10.4 mm
CR



EFTDRY CR 07/19 P33
Grotte Marron
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5

GROTTE
SOL :GROTTE 590X590 mm

safcer GROUP

HARDWOOD

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 10 | 3

COULEURS
COLORS



EF 09/17
Blanc



EF 11/17
Gris



EF 10/17
Beige


EF 12/17
Marron

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Hardwood Marron EF RCA 12/17 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Hardwood Marron EF RC 12/17 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Hardwood Marron EF RCA 12/17 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Hard wood Marron EF CA 12/17 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-


AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES



Poli | Brillant | Mate | Emaillé
Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EF 12/17 P3
Hardwood Marron
600x600x10.4 mm


EF R 12/17 P31
Hardwood Marron
590x590x10.4 mm
R


EF CR 12/17 P32
Hardwood Marron
290x590x10.4 mm
CR


EF CR 12/17 P33
HardWood Marron
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



HARDWOOD
SOL :HARDWOOD MARRON 196X590 mm

safcer GROUP

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla


FV | MOHS 10


HIMALAYA

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

COULEURS
COLORS


EFGH15/19 Gris 3



EFGH16/19 Beige 3



EFGH17/19 Marron 2



EFGH18/19 Noir 1

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Himalaya Marron EFGH RCA 17/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Himalaya Marron EFGH RC 17/19 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Himalaya Marron EFGH RCA 17/19 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Himalaya Marron EFGH CA 17/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES


EFGH 17/19 P3
Himalaya Marron
600x600x10.4 mm


EFGH R 17/19 P31
Himalaya Marron
590x590x10.4 mm
R


EFGH CR 17/19 P32
Himalaya Marron
290x590x10.4 mm
CR


EFGH CR 17/19 P33
Himalaya Marron
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5

HIMALAYA
SOL :HIMALAYA MARRON 590X590 mm

safcer GROUP

HOGGAR


GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ BRILLANT
GLAZED GLOSSY PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 0


COULEURS
COLORS



EB 02/14
Clair1
4



EB 04/14
Clair 2
3



EB 05/14
Foncé
3

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Hoggar Clair 2 EB RCA 02/14 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Hoggar Clair 2 EB RC 02/14 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Hoggar Clair 2 EB RCA 02/14 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Hoggar Clair 2 EB CA 02/14 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES



Poli | Brillant | Mate | Emaillé
Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EB 02/14 P3
Hoggar Clair 2
600x600x10.4 mm


EB R 02/14 P31
Hoggar Clair 2
590x590x10.4 mm
R


EB CR 02/14 P32
Hoggar Clair 2
290x590x10.4 mm
CR


EB CR 02/14 P33
Hoggar Clair 2
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



HOGGAR
SOL : HOGGAR BR FONCÉ 590X590 mm
MUR : HOGGAR BR FONCÉ 290X590 mm
PLINTHE: HOGGAR BR FONCÉ 82X590 mm

safcer GROUP


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla


FV | MOHS 7 | 0


HORIZON


GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ BRILLANT
GLAZED GLOSSY PORCELAIN STONEWARE

COULEURS / COLORS


EB 06/17 Blanc 4



EB 07/17 Beige 4



EB 09/17 Marron 3


EB 08/17 Vert 3

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Horizon Marron EB RCA 09/17 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Horizon Marron EB RC 09/17 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Horizon Marron EB RCA 09/17 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Horizon Marron EB CA 09/17 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé


Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EB 09/17 P3
Horizon Marron
600x600x10.4 mm


EB R 09/17 P31
Horizon Marron
590x590x10.4 mm
R


EB CR 09/17 P32
Horizon Marron
290x590x10.4 mm
CR


EB CR 09/17 P33
Horizon Marron
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



HORIZON
SOL :HORIZON BR MARRON 590X590 mm

safcer GROUP

IDEAL

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ FULL LAPATO
GLAZED FULL LAPATO PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 7 · 0


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Idéal Blanc EFMT FLRCA 02/24 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Idéal Blanc EFMT FLCR 02/24 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Idéal Blanc EFMT FLCRA 02/24 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Idéal Blanc EFMT FLCRA 02/24 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé

Granillia · Mate Satiné · Lapato


FORMATS / SIZES



EFMT 02/24 P3
Idéal Blanc
600x600x10.4 mm



EFMT FLR 02/24 P31
Idéal Blanc
590x590x10.4 mm
R



EFMT FLCR 02/24 P32
Idéal Blanc
290x590x10.4 mm
CR



EFMT FLCR 02/24 P33
Idéal Blanc
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm · 583x885 mm · 590x1190 mm · MARCHE 330x1190 mm · CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm · PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



IDEAL
SOL :IDEAL BLANC 590X590 mm

safcer GROUP

ILLIZI

GRÈS PORCELANIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 10


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Illizi Crème EFTDRY RCA 04/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Illizi Crème EFTDRY RC 04/19 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Illizi Crème EFTDRY RCA 04/19 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Illizi Crème EFTDRY CA 04/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé

Granillia · Mate Satiné · Lapato

FORMATS / SIZES




EFTDRY 04/19 P3
Illizi Crème
600x600x10.4 mm



EFTDRY R 04/19 P31
Illizi Crème
590x590x10.4 mm
R



EFTDRY CR 04/19 P32
Illizi Crème
290x590x10.4 mm
CR



EFTDRY CR 04/19 P33
Illizi Crème
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm · 583x885 mm · 590x1190 mm · MARCHE 330x1190 mm · CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm · PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



ILLIZI
SOL :ILLIZI CREME 590X590 mm
PLINTHE :ILLIZI CREME 82X590 mm

safcer GROUP

IMPERATRICE

GRÈS PORCELANIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 10 · 3


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Imperatrice Blanc EFTDRY RCA 01/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Imperatrice Blanc EFTDRY RC 01/19 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Imperatrice Blanc EFTDRY RCA 01/19 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Imperatrice Blanc EFTDRY CA 01/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé

Granillia · Mate Satiné · Lapato

FORMATS / SIZES



EFTDRY 01/19 P3
Imperatrice Blanc
600x600x10.4 mm



EFTDRY R 01/19 P31
Imperatrice Blanc
590x590x10.4 mm
R



EFTDRY CR 01/19 P32
Imperatrice Blanc
290x590x10.4 mm
CR



EFTDRY CR 01/19 P33
Imperatrice Blanc
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm · 583x885 mm · 590x1190 mm

MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm

PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5

safcer GROUP

IVOIRE

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MAT DUR
GLAZED MATT PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 9 | 3


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Ivoire Beige EM RCA 01/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Ivoire Beige EM RC 01/19 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Ivoire Beige EM RCA 01/19 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Ivoire Beige EM CA 01/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EM 01/19 P3
Ivoire Beige
600x600x10.4 mm



EM R 01/19 P31
Ivoire Beige
590x590x10.4 mm
R



EM CR 01/19 P32
Ivoire Beige
290x590x10.4 mm
CR



EM CR 01/19 P33
Ivoire Beige
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm, CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



IVOIRE
SOL :IVOIRE BEIGE 590X590 mm

safcer GROUP

JACOBEAN

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 10 | 3

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Jacobean Beige EF RCA 05/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Jacobean Beige EF RC 05/19 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Jacobean Beige EF RCA 05/19 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Jacobean Beige EF CA 05/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES




EF 05/19 P3
Jacobean Beige
600x600x10.4 mm



EF R 05/19 P31
Jacobean Beige
590x590x10.4 mm
R




EF CR 05/19 P32
Jacobean Beige
290x590x10.4 mm
CR



EF CR 05/19 P33
Jacobean Beige
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



JACOBEAN
SOL : JACOBEAN BEIGE 290X590 mm

safcer GROUP

JACQUARD


GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 10 · 3


COULEURS
COLORS



EFGS 34/19
Gris


EFGS 33/19
Beige

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Jacquard Gris EFGS RCA 34/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Jacquard Gris EFGS RC 34/19 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Jacquard Gris EFGS RCA 34/19 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Jacquard Gris EFGS CA 34/19 P13

DÉTAILS /DETAILS


Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant




Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-


AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé
Granillia · Mate Satiné · Lapato

FORMATS / SIZES


EFGS 34/19 P3
Jacquard Gris
600x600x10.4 mm


EFGS R 34/19 P31
Jacquard Gris
590x590x10.4 mm
R


EFGS CR 34/19 P32
Jacquard Gris
290x590x10.4 mm
CR


EFGS CR 34/19 P33
Jacquard Gris
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm · 583x885 mm · 590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



JACQUARD
SOL : JACQUARD GRIS 590X590 mm
PLINTHE: JACQUARD GRIS 82X590 mm

safcer GROUP


JEANS

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MATE SATINÉ
GLAZED SATIN MATT PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 9 | 1


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Jeans Gris EMS RCA 05/18 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Jeans Gris EMS RC 05/18 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Jeans Gris EMS RCA 05/18 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Jeans Gris EMS CA 05/18 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato


FORMATS / SIZES



EMS 05/18 P3
Jeans Gris
600x600x10.4 mm



EMS R 05/18 P31
Jeans Gris
590x590x10.4 mm
R




EMS CR 05/18 P32
Jeans Gris
290x590x10.4 mm
CR



EMS CR 05/18 P33
Jeans Gris
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



JEANS
SOL : JEANS GRIS 590X590 mm

safcer GROUP

JERSEY

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 10 | R10 | R11 | A


COULEURS
COLORS



EFGS 36/19
Gris


EFGS 35/19
Beige

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Jersey Beige EFGS RCA 35/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Jersey Beige EFGS RC 35/19 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Jersey Beige EFGS RCA 35/19 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Jersey Beige EFGS CA 35/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-


AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES



Poli | Brillant | Mate | Emaillé
Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EFGS 35/19 P3
Jersey Beige
600x600x10.4 mm


EFGS R 35/19 P31
Jersey Beige
590x590x10.4 mm
R


EFGS CR 35/19 P32
Jersey Beige
290x590x10.4 mm
CR


EFGS CR 35/19 P33
Jersey Beige
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



safcer GROUP

LIBERTE


GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MATE SATINÉ
GLAZED SATIN MATT PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla


FV | MOHS 9 | 0


COULEURS
COLORS



EFMS 01/17
Beige Clair



EFMS 02/17
Beige Foncé

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Liberté Beige Foncé EFMS RCA 02/17 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Liberté Beige Foncé EFMS RC 02/17 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Liberté Beige Foncé EFMS RCA 02/17 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Liberté Beige Foncé EFMS CA 02/17 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-


AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


Poli | Brillant | Mate | Emaillé
Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EFMS 02/17 P3
Liberté Beige Foncé
600x600x10.4 mm


EFMS R 02/17 P31
Liberté Beige Foncé
590x590x10.4 mm
R


EFMS CR 02/17 P32
Liberté Beige Foncé
290x590x10.4 mm
CR


EFMS CR 02/17 P33
Liberté Beige Foncé
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm | CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



LIBERTE
SOL :LIBERTE BEIGE FONCÉ 590X590 mm

safcer GROUP

LILAC

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ FULL LAPATO
GLAZED FULL LAPATO PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 7 · 0

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Lilac Blanc EFMD FLRCA 02/17 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Lilac Blanc EFMD FLRC 03/24 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Lilac Blanc EFMD FLRCA 03/24 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Lilac Blanc EFMD CA 03/24 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé

Granillia · Mate Satiné · Lapato

FORMATS / SIZES



EFMD 03/24 P3
Lilac Blanc
600x600x10.4 mm



EFMD FLR 03/24 P31
Lilac Blanc
590x590x10.4 mm
R




EFMD FLCR 03/24 P32
Lilac Blanc
290x590x10.4 mm
CR



EFMD FLCR 03/24 P33
Lilac Blanc
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm · 583x885 mm · 590x1190 mm

MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm

PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



LILAC
SOL :LILAC BLANC 590X590 mm

safcer GROUP


MAGIC

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MAT DUR
GLAZED MATT PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 9


COULEURS
COLORS



EFMD 03/17
Gris clair



EFMD 04/17
Gris Foncé

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Magic Gris Clair EFMD RCA 03/17 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Magic Gris Clair EFMD RC 03/17 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Magic Gris Clair EFMD RCA 03/17 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Magic Gris Clair EFMD CA 03/17 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


Poli | Brillant | Mate | Emaillé
Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES


EFMD 03/17 P3
Magic Gris Clair
600x600x10.4 mm


EFMD R 03/17 P31
Magic Gris Clair
590x590x10.4 mm
R


EFMD CR 03/17 P32
Magic Gris Clair
290x590x10.4 mm
CR


EFMD CR 03/17 P33
Magic Gris Clair
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm / CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



MAGIC
SOL :MAGIC GRIS CLAIR 590X590 mm

safcer GROUP

MAGMA

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ FULL LAPATO
GLAZED FULL LAPATO PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 0


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Magma Marron EFMT FLRCA 01/20 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Magma Marron EFMT FLRC 01/20 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Magma Marron EFMT FLRCA 01/20 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Magma Marron EFMT CA 01/20 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple




AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES




EFMT 01/20 P3
Magma Marron
600x600x10.4 mm



EFMT FLR 01/20 P31
Magma Marron
590x590x10.4 mm
R




EFMT FLCR 01/20 P32
Magma Marron
290x590x10.4 mm
CR



EFMT FLCR 01/20 P33
Magma Marron
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



MAGMA
SOL :MAGMA MARRON 590X590 mm
PLINTHE :MAGMA MARRON 82X590 mm

safcer GROUP

MARBRE DE LUNI

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ BRILLANT
GLAZED GLOSSY PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 6 | 0

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Marbre De Luni Blanc EB RCA 53/15 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Marbre De Luni Blanc EB RC 53/15 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Marbre De Luni Blanc EB RCA 53/15 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Marbre De Luni Blanc EB CA 53/15 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EB 53/15 P3
Marbre De Luni Blanc
600x600x10.4 mm



EB R 53/15 P31
Marbre De Luni Blanc
590x590x10.4 mm
R



EB CR 53/15 P32
Marbre De Luni Blanc
290x590x10.4 mm
CR



EB CR 53/15 P33
Marbre De Luni Blanc
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm



583x885 mm



590x1190 mm



MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm



PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



MARBRE DE LUNI
SOL :MARBRE DE LUNI BLANC 590X590 mm
MUR :MARBRE DE LUNI BLANC 290X590 mm

safcer GROUP


MARMARA

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ BRILLANT
GLAZED GLOSSY PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla


FV | MOHS 5 | 0

COULEURS
COLORS


EMD 39 /15 — Gris foncé MD — 4


EMD 41/15 — Gris Clair MD — 3



EMD 40 /15 — Beige MD — 4



E B 36/15 — Marron BR — 3



E B 38/15 — Gris BR — 4


E B 37/15 — Beige BR — 3

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Marmara Marron EB RCA 36/16 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Marmara Marron EB RC 36/16 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Marmara Marron EB RCA 36/16 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Marmara Marron EB CA 36/16 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EB 36/16 P3
Marmara Marron
600x600x10.4 mm


EB R 36/16 P31
Marmara Marron
590x590x10.4 mm
R


EB CR 36/16 P32
Marmara Marron
290x590x10.4 mm
CR


EB CR 36/16 P33
Marmara Marron
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm

MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm

PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



MARMARA
SOL : MARMARA MARRON 59mX590 mm

safcer GROUP

MELSA

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ BRILLANT
GLAZED GLOSSY PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla


FV | MOHS 5 | 0


COULEURS
COLORS



EB 09 /14
Clair



EB 08/14
Foncé

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Melsa Clair EB RCA 09/14 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Melsa Clair EB RC 09/14 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Melsa Clair EB RCA 09/14 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Melsa Clair EB CA 09/14 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES


EB 09/14 P3
Melsa Clair
600x600x10.4 mm


EB R 09/14 P31
Melsa Clair
590x590x10.4 mm
R


EB CR 09/14 P32
Melsa Clair
290x590x10.4 mm
CR


EB CR 09/14 P33
Melsa Clair
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm | CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



MELSA
SOL : MELSA CLAIR 59mX590 mm

safcer GROUP

MERVEILLE

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ FULLAPATO
GLAZED FULL LAPATO PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 7 · 0

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Merveille Beige EFMD FLRCA 13/24 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Merveille Beige EFMD FLRC 09/14 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Merveille Beige EFMD FLRCA 13/24 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Merveille Beige EFMD FLCA 13/24 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé · Granillia · Mate Satiné · Lapato


FORMATS / SIZES




EFMD 13/24 P3
Merveille Beige
600x600x10.4 mm



EFMD FLR 13/24 P31
Merveille Beige
590x590x10.4 mm
R



EFMD FLCR 13/24 P32
Merveille Beige
290x590x10.4 mm
CR



EFMD FLCR 13/24 P33
Merveille Beige
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



MERVEILLE
SOL : MERVEILLE BEIGE 59mX590 mm

safcer GROUP

METROPOLE

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 10 · 3


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Métropole Gris EF GSRCA 01/24 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Métropole Gris EF GSRC 01/24 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Métropole Gris EF GSRCA 01/24 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Métropole Gris EF GSCA 01/24 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES



FORMATS / SIZES



EF GS 01/24 P3
Métropole Gris
600x600x10.4 mm



EF GS R 01/24 P31
Métropole Gris
590x590x10.4 mm
R




EF GS CR 01/24 P32
Métropole Gris
290x590x10.4 mm
CR



EF GS CR 01/24 P33
Métropole Gris
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5

safcer GROUP


MIDNIGHT

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MATE SATINÉ
GLAZED SATIN MATT PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 9 | 1


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Midnight Noir EMS RCA 03/18 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Midnight Noir EMS RC 03/18 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Midnight Noir EMS RCA 03/18 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Midnight Noir EMS CA 03/18 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple




AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EMS 03/18 P3
Midnight Noir
600x600x10.4 mm



EMS R 03/18 P31
Midnight Noir
590x590x10.4 mm
R



EMS CR 03/18 P32
Midnight Noir
290x590x10.4 mm
CR



EMS CR 03/18 P33
Midnight Noir
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



MIDNIGHT
SOL :MIDIDNIGHT NOIR 590X590 mm

safcer GROUP

MOCHA

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 10 · 3


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Mocha Gris EF RCA 03/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Mocha Gris EF RC 03/19 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Mocha Gris EF RCA 03/19 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Mocha Gris EF CA 03/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé

Granillia · Mate Satiné · Lapato


FORMATS / SIZES




EF 03/19 P3
Mocha Gris
600x600x10.4 mm



EF R 03/19 P31
Mocha Gris
590x590x10.4 mm
R



EF CR 03/19 P32
Mocha Gris
290x590x10.4 mm
CR



EF CR 03/19 P33
Mocha Gris
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm · 583x885 mm · 590x1190 mm · MARCHE 330x1190 mm / CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm · PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



MOCHA
SOL : MOCHA GRIS 290X590 mm


safcer GROUP

MONOLITH


GRÈS PORCELAINIQUE TECHNIQUE
TECHNICAL PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Monolith Noir et Gris TDÉ RCA 05/20 P37




Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Monolith Noir et Gris TDÉ RC 05/20 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Monolith Noir et Gris TDÉ RCA 05/20 P34

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-


AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Granillia | Mate | Emaillé | Lapato


FORMATS / SIZES



TDÉ R 05/20 P31
Monolith Noir et Gris
590x590x10.4 mm



TDÉ CR 05/20 P32
Monolith Noir et Gris
290x590x10.4 mm



TDÉ CR 05/20 P33
Monolith Noir et Gris
290x290x10.4 mm

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm, CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



MONOLITH
SOL :MONOLITH NOIR ET GRIS 590X590 mm

safcer GROUP

NEOLITH

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla


FV | MOHS 10

COULEURS
COLORS


EFMT06/20 Gris Clair



EFMT07/20 Gris Foncé



EFMT08/20 Beige Clair


EFMT 05/20 Beige Foncé

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Neolith Beige Foncé EFMT RCA 05/20 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Neolith Beige Foncé EFMT RC 05/20 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Neolith Beige Foncé EFMT RCA 05/20 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Neolith Beige Foncé EFMT CA 05/20 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES



Poli, Brillant, Mate, Emaillé, Granillia, Mate Satiné, Lapato

FORMATS / SIZES



EFMT 05/20 P3
Neolith Beige Foncé
600x600x10.4 mm


EFMT R 05/20 P31
Neolith Beige Foncé
590x590x10.4 mm
R


EFMT CR 05/20 P32
Neolith Beige Foncé
290x590x10.4 mm
CR


EFMT CR 05/20 P33
Neolith Beige Foncé
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5

NEOLITH
SOL :NEOLITH BEIGE FONCE 59X59 cm

safcer GROUP

NEVADA

GRÈS PORCELAINIQUE TECHNIQUE
TECHNICAL PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 10

COULEURS
COLORS


TDé 18/18 Vert



TDé 03/18 Beige



TDé 08/18 Gris


TDé 13/18 Gris Souris


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Nevada Vert TDé RCA 18/18 P37


Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Nevada Vert TDé RC 18/18 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Nevada Vert TDé RCA 18/18 P34

FORMATS / SIZES



TDé R 18/18 P31
Nevada Vert
590x590x10.4 mm

TDé CR 18/18 P32
Nevada Vert
290x590x10.4 mm

TDé CR 18/18 P33
Nevada Vert
290x290x10.4 mm

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Granillia · Mate · Emaillé · Lapato

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm · 583x885 mm · 590x1190 mm · MARCHE 330x1190 mm · CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm · PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



NEVADA
SOL :NEVADA MATE VERT AVEC DÉCORATION 590X590 mm

safcer GROUP

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla


FV | MOHS 10

NOBLE


GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE


COULEURS / COLORS


EFGS21/19 Blanc


EFGS17/19 Beige



EFGS19/19 Gris



EFGS18/19 Marron



EFGS20/19 Noir

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Noble Noir EFGS RCA 20/19 P37


Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Noble Noir EFGS RC 20/19 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Noble Noir EFGS RCA 20/19 P34


PLINTHE 82x600x10.4 mm
Noble Noir EFGS CA 20/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé


Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EFGS 20/19 P3
Noble Noir
600x600x10.4 mm


EFGS R 20/19 P31
Noble Noir
590x590x10.4 mm
R


EFGS CR 20/19 P32
Noble Noir
290x590x10.4 mm
CR


EFGS CR 20/19 P33
Noble Noir
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



NOBLE
SOL :NOBLE LAPATO NOIR 590X590 mm

safcer GROUP


NOCTURNE

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ FULLAPATO
GLAZED FULLAPATO PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 0


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Nocturne Gris souris EFGS RCA 05/24 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Nocturne Gris souris EFGS RC 05/24 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Nocturne Gris souris EFGS RCA 05/24 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Nocturne Gris souris EFGS CA 05/24 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple




-A- -B-


AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES



FORMATS / SIZES



EFGS 05/24 P3
Nocturne Gris souris
600x600x10.4 mm




EFGS R 05/24 P31
Nocturne Gris souris
590x590x10.4 mm

R



EFGS CR 05/24 P32
Nocturne Gris souris
290x590x10.4 mm


CR



EFGS CR 05/24 P33
Nocturne Gris souris
290x290x10.4 mm

CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m^2) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m^2) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m^2	33 ,70	36	51 ,84 m^2	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m^2	32 ,62	36	50 ,13 m^2	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m^2	31 ,20	36	48 ,96 m^2	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m^2	24 ,13	48	49 ,28 m^2	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m^2	23 ,20	48	48 ,36 m^2	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m^2	23 ,16	51	51 ,47 m^2	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m^2	23 ,00	51	50 ,77m^2	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



NOCTURNE
SOL:NOCTURNE GRIS SOURIS 590X590 mm

safcer GROUP

NORDIC

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 9 · 3

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Nordic Gris EMD RCA 01/24 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Nordic Gris EMD RC 01/24 P38



PLINTHE 82x590x10.4 mm
Nordic Gris EMD RCA 01/24 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Nordic Gris EMD CA 01/24 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé

Granillia · Mate Satiné · Lapato

FORMATS / SIZES



EMD 01/24 P3
Nordic Gris
600x600x10.4 mm



EMD R 01/24 P31
Nordic Gris
590x590x10.4 mm
R




EMD CR 01/24 P32
Nordic Gris
290x590x10.4 mm
CR



EMD CR 01/24 P33
Nordic Gris
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm · 583x885 mm · 590x1190 mm

MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm

PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5

safcer GROUP

NUAGE

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 10 | ^{2}


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Nuage Blanc EFGH RCA 14/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Nuage Blanc EFGH RC 14/19 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Nuage Blanc EFGH RCA 14/19 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Nuage Blanc EFGH CA 14/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES



FORMATS / SIZES




EFGH 14/19 P3
Nuage Blanc
600x600x10.4 mm



EFGH R 14/19 P31
Nuage Blanc
590x590x10.4 mm
R




EFGH CR 14/19 P32
Nuage Blanc
290x590x10.4 mm
CR



EFGH CR 14/19 P33
Nuage Blanc
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



NUAGE
SOL :NUAGE BLANC 590X590 mm
MUR :NUAGE BLANC 590X590 mm

safcer GROUP

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla


FV | MOHS 5

OASIS

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MATE SATINÉ
GLAZED SATIN MATT PORCELAIN STONEWARE


COULEURS
COLORS



EMS 01/15 Beige



EMS 03/15 Gris



EMS 02/15 Marron

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Oasis Beige EMS RCA 01/15 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Oasis Beige EMS RC 01/15 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Oasis Beige EMS RCA 01/15 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Oasis Beige EMS CA 01/15 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EMS 01/15 P3
Oasis Beige
600x600x10.4 mm


EMS R 01/15 P31
Oasis Beige
590x590x10.4 mm
R


EMS CR 01/15 P32
Oasis Beige
290x590x10.4 mm
CR


EMS CR 01/15 P33
Oasis Beige
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



OASIS
SOL : OASIS BEIGE 590X590 mm

safcer GROUP


ONIX


GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ BRILLANT
GLAZED GLOSSY PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 0


COULEURS
COLORS



EB 15/14
2 Beige



EB 05/13
Orange

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Onix Orange EB RCA 05/13 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Onix Orange EB RC 05/13 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Onix Orange EB RCA 05/13 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Onix Orange EB CA 05/13 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES



PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé
Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EB 05/13 P3
Onix Orange
600x600x10.4 mm


EB R 05/13 P31
Onix Orange
590x590x10.4 mm
R


EB CR 05/13 P32
Onix Orange
290x590x10.4 mm
CR


EB CR 05/13 P33
Onix Orange
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



ONIX
SOL : ONIX BR ORANGE 590X590 mm

safcer GROUP


ORMAN


GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla


FV | MOHS 10 | 3


COULEURS
COLORS



EB 15/14
2 Beige
MOHS 5



EB 05/13
Orange
MOHS 7

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Orman Beige EF RCA 02/24 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Orman Beige EF RC 02/24 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Orman Beige EF RCA 02/24 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Orman Beige EF CA 02/24 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EF 02/24 P3
Orman Beige
600x600x10.4 mm


EF R 02/24 P31
Orman Beige
590x590x10.4 mm
R


EF CR 02/24 P32
Orman Beige
290x590x10.4 mm
CR


EF CR 02/24 P33
Orman Beige
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



ORMAN
SOL : ORMAN BEIGE 590X590 mm

safcer GROUP

OSIER


GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 10


COULEURS
COLORS



EFGH08/19 Marron Clair


EFGH07/19 Marron Foncé

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Osier Marron Clair EFGH RCA 08/19 P37


Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Osier Marron Clair EFGH RC 08/19 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Osier Marron Clair EFGH RCA 08/19 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Osier Marron Clair EFGH CA 08/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EFGH 08/19 P3
Osier Marron Clair
600x600x10.4 mm


EFGH R 08/19 P31
Osier Marron Clair
590x590x10.4 mm
R


EFGH CR 08/19 P32
Osier Marron Clair
290x590x10.4 mm
CR


EFGH CR 08/19 P33
Osier Marron Clair
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm | CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



OSIER
SOL :OSIER MARRON CLAIR 590X590 mm
PLINTHE :OSIER MARRON CLAIR 82X590 mm

safcer GROUP

PARQUET

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ BRILLANT
GLAZED GLOSSY PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 7 · 0


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Parquet Marron EB RCA 13/14 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Parquet Marron EB RC 13/14 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Parquet Marron EB RCA 13/14 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Parquet Marron EB CA 13/14 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé

Granillia · Mate Satiné · Lapato


FORMATS / SIZES



EB 13/14 P3
Parquet Marron
600x600x10.4 mm



EB R 13/14 P31
Parquet Marron
590x590x10.4 mm
R




EB CR 13/14 P32
Parquet Marron
290x590x10.4 mm
CR



EB CR 13/14 P33
Parquet Marron
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



PARQUET
SOL : PARQUET MARRON 590X590 mm

safcer GROUP

POLARIS

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ FULLAPATO
GLAZED FULL LAPATO PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 0


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Polaris Blanc EFMT FLRCA 02/24 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Polaris Blanc EFMT FLRC 02/24 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Polaris Blanc EFMT FLRCA 02/24 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Polaris Blanc EFMT CA 02/24 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EFMT 02/24 P3
Polaris Blanc
600x600x10.4 mm



EFMT FLR 02/24 P31
Polaris Blanc
590x590x10.4 mm
R




EFMT FLR 02/24 P32
Polaris Blanc
290x590x10.4 mm
CR



EFMT FLR 02/24 P33
Polaris Blanc
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm, CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



POLARIS
SOL : POLARIS BLANC 590X590 mm

safcer GROUP


PORTOFINO

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ FULLAPATO
GLAZED FULL LAPATO PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 7 · 0


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Portofino Blanc EFMD FLRCA 04/24 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Portofino Blanc EFMD FLRC 04/24 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Portofino Blanc EFMD FLRCA 04/24 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Portofino Blanc EFMD FLRCA 04/24 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES



FORMATS / SIZES




EFMD 04/24 P3
Portofino Blanc
600x600x10.4 mm



EFMD FLR 04/24 P31
Portofino Blanc
590x590x10.4 mm
R




EFMD FLCR 04/24 P32
Portofino Blanc
290x590x10.4 mm
CR



EFMD FLCR 04/24 P33
Portofino Blanc
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



PORTOFINO
SOL : PORTOFINO BLANC 590X590 mm

safcer GROUP

RHUMEL

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED GLOSSY PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 0


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Rhumel Jaune EB RCA 03/13 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Rhumel Jaune EB RC 03/13 P38



PLINTHE 82x590x10.4 mm
Rhumel Jaune EB RCA 03/13 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Rhumel Jaune EB CA 03/13 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES




EB 03/13 P3
Rhumel Jaune
600x600x10.4 mm



EB R 03/13 P31
Rhumel Jaune
590x590x10.4 mm
R

EB CR 03/13 P32
Rhumel Jaune
290x590x10.4 mm
CR



EB CR 03/13 P33
Rhumel Jaune
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm, CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



RHUMEL
SOL : RHUMEL JAUNE 590X590 mm
MUR : RHUMEL JAUNE 196X590 mm

safcer GROUP

RIMES

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ BRILLANT
GLAZED GLOSSY PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 0


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Rimes Orange EB RCA 01/13 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Rimes Orange EB RC 01/13 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Rimes Orange EB RCA 01/13 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Rimes Orange EB CA 01/13 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES




EB 01/13 P3
Rimes Orange
600x600x10.4 mm



EB R 01/13 P31
Rimes Orange
590x590x10.4 mm
R



EB CR 01/13 P32
Rimes Orange
290x590x10.4 mm
CR



EB CR 01/13 P33
Rimes Orange
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES




400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm / CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



RIMES
SOL : RIMES ORANGE 590X590 mm
PLINTHE : RIMES ORANGE 82X590 mm

safcer GROUP

ROBUST

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 9 · 3


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Robust Marron EFMD RCA 05/24 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Robust Marron EFMD RC 05/24 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Robust Marron EFMD RCA 05/24 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Robust Marron EFMD CA 05/24 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé

Granillia · Mate Satiné · Lapato

FORMATS / SIZES




EFMD 05/24 P3
Robust Marron
600x600x10.4 mm



EFMD R 05/24 P31
Robust Marron
590x590x10.4 mm
R




EFMD CR 05/24 P32
Robust Marron
290x590x10.4 mm
CR



EFMD CR 05/24 P33
Robust Marron
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm · 583x885 mm · 590x1190 mm

MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm

PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



ROBUST
SOL : ROBUST MARRON 590X590 mm

safcer GROUP

ROKHAM

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 10


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Rokham Blanc EFGH RCA 06/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Rokham Blanc EFGH RC 06/19 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Rokham Blanc EFGH RCA 06/19 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Rokham Blanc EFGH CA 06/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé

Granillia · Mate Satiné · Lapato

FORMATS / SIZES



EFGH 06/19 P3
Rokham Blanc
600x600x10.4 mm



EFGH R 06/19 P31
Rokham Blanc
590x590x10.4 mm
R



EFGH CR 06/19 P32
Rokham Blanc
290x590x10.4 mm
CR



EFGH CR 06/19 P33
Rokham Blanc
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm



583x885 mm



590x1190 mm



MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm



PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



ROKHAM
SOL :ROKHAM BLANC 590X590 mm

safcer GROUP

RUSTICO


GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 10 | 3


COULEURS
COLORS



EF 09/19
Beige Clair
4



EF 10/19
Beige Foncé
3

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Rustico Beige Clair EF RCA 09/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Rustico Beige Clair EF RC 09/19 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Rustico Beige Clair EF RCA 09/19 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Rustico Beige Clair EF CA 09/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES


EF 09/19 P3
Rustico Beige Clair
600x600x10.4 mm


EF R 09/19 P31
Rustico Beige Clair
590x590x10.4 mm
R


EF CR 09/19 P32
Rustico Beige Clair
290x590x10.4 mm
CR


EF CR 09/19 P33
Rustico Beige Clair
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm


583x885 mm


590x1190 mm


MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm


PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5

RUSTICO
SOL : RUSTICO BEIGE CLAIR 590X590 mm

safcer GROUP

RUSTY


GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MATE SATINÉ
GLAZED SATIN MATT PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla


FV | MOHS 9 | 1


COULEURS
COLORS



EMS 08/18
Gris



EMS 07/18
Beige

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Rusty Gris EMS RCA 08/18 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Rusty Gris EMS RC 08/18 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Rusty Gris EMS RCA 08/18 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Rusty Gris EMS CA 08/18 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


PO
Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EMS 08/18 P3
Rusty Gris
600x600x10.4 mm


EMS R 08/18 P31
Rusty Gris
590x590x10.4 mm
R


EMS CR 08/18 P32
Rusty Gris
290x590x10.4 mm
CR


EMS CR 08/18 P33
Rusty Gris
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm | CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5

safcer GROUP

SAGE

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ FULLAPATO
GLAZED SFULLAPATO PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 0


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Sage Vert EFMD FLRCA 06/24 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Sage Vert EFMD FLRC 06/24 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Sage Vert EFMD FLRCA 06/24 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Sage Vert EFMD CA 06/24 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EFMD 06/24 P3
Sage Vert
600x600x10.4 mm



EFMD FLR 06/24 P31
Sage Vert
590x590x10.4 mm

R



EFMD FLCR 06/24 P32
Sage Vert
290x590x10.4 mm


CR



EFMD FLCR 06/24 P33
Sage Vert
290x290x10.4 mm

CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm

MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm

PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



SAGE
SOL : SAGE VERT 590X590 mm

safcer GROUP

SCANDINAVE

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ FULLAPATO
GLAZED SFULLAPATO PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 10 | 3


COULEURS
COLORS



EF07/24
Marron



EF08/24
Gris



EF06/24
Beige

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Scandinave Marron EF RCA 07/24 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Scandinave Marron EF RC 07/24 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Scandinave Marron EF RCA 07/24 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Scandinave Marron EF CA 07/24 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


PO Poli
Brillant
Mate
Emaillé
Granillia
Mate Satiné
Lapato

FORMATS / SIZES


EF 07/24 P3
Scandinave Marron
600x600x10.4 mm


EF R 07/24 P31
Scandinave Marron
590x590x10.4 mm

R



EF CR 07/24 P32
Scandinave Marron
290x590x10.4 mm

CR


EF CR 07/24 P33
Scandinave Marron
290x290x10.4 mm

CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



SCANDINAVE
SOL : SCANDINAVE MARRON 290X590 mm

safcer GROUP

SEFAR


GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 10 | ^{3}


COULEURS
COLORS



EFTRDY 02/19
Beige Clair


EFTRDY 03/19
Beige Foncé

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Sefar Beige Clair EFTDRY RCA 02/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Sefar Beige Clair EFTDRY RC 02/19 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Sefar Beige Clair EFTDRY RCA 02/19 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Sefar Beige Clair EFTDRY CA 02/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé
Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EFTDRY 02/19 P3
Sefar Beige Clair
600x600x10.4 mm


EFTDRY R 02/19 P31
Sefar Beige Clair
590x590x10.4 mm
R


EFTDRY CR 02/19 P32
Sefar Beige Clair
290x590x10.4 mm
CR


EFTDRY CR 02/19 P33
Sefar Beige Clair
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm | CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5

SEFAR
SOL :SEFAR BEIGE CLAIR 590X590 mm

safcer GROUP

SHERPA

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MATE SATINÉ
GLAZED SATIN MATT PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 9


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Sherpa Gris Foncé EMS RCA 09/18 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Sherpa Gris Foncé EMS RC 09/18 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Sherpa Gris Foncé EMS RCA 09/18 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Sherpa Gris Foncé EMS CA 09/18 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO
Poli · Brillant · Mate · Emaillé

Granillia · Mate Satiné · Lapato

FORMATS / SIZES



EMS 09/18 P3
Sherpa Gris Foncé
600x600x10.4 mm



EMS R 09/18 P31
Sherpa Gris Foncé
590x590x10.4 mm

R



EMS CR 09/18 P32
Sherpa Gris Foncé
290x590x10.4 mm

CR



EMS CR 09/18 P33
Sherpa Gris Foncé
290x290x10.4 mm

CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm



583x885 mm



590x1190 mm



MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm



PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



SHERPA
SOL :SHERPA GRIS FONCE 590X590 mm
MUR :SHERPA GRIS FONCE 290X590 mm

safcer GROUP

SILVER

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ FULL LAPATO
GLAZED FULL LAPATO PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 7 · 0


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Silver Crème EFMT FLRCA 04/20 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Silver Crème EFMT FLRC 04/20 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Silver Crème EFMT FLRCA 04/20 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Silver Crème EFMT CA 04/20 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé

Granillia · Mate Satiné · Lapato

FORMATS / SIZES




EFMT 04/20 P3
Silver Crème
600x600x10.4 mm



EFMT FLR 04/20 P31
Silver Crème
590x590x10.4 mm
R




EFMT FLCR 04/20 P32
Silver Crème
290x590x10.4 mm
CR



EFMT FLCR 04/20 P33
Silver Crème
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm · 583x885 mm · 590x1190 mm · MARCHE 330x1190 mm · CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm · PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



SILVER
SOL :SILVER CREME 590X590 mm
PLINTHE :SILVER CREME 82X590 mm

safcer GROUP

SIMBA

GRÈS PORCELANIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 10 | 3

COULEURS
COLORS

EFGS 26/19 Blanc 4
EFGS 22/19 Beige 4
EFGS 24/19 Gris 4
EFGS 23/19 Marron 4
EFGS 25/19 Noir 3

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS

Marche 330x590x10.4 mm
Simba Marron EFGS RCA 23/19 P37

Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Simba Marron EFGS RC 23/19 P38

PLINTHE 82x590x10.4 mm
Simba Marron EFGS RCA 23/19 P34

PLINTHE 82x600x10.4 mm
Simba Marron EFGS CA 23/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant

Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple

-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES

EFGS 23/19 P3
Simba Marron
600x600x10.4 mm

EFGS R 23/19 P31
Simba Marron
590x590x10.4 mm
R

EFGS CR 23/19 P32
Simba Marron
290x590x10.4 mm
CR

EFGS CR 23/19 P33
Simba Marron
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES

400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm, CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5

SIMBA
SOL :SIMBA MARRON 590X590 mm

safcer GROUP

SKY

GRÈS PORCELANIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 10 · 3


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Sky Bleu V-EFMT RCA 16/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Sky Bleu V-EFMT RC 16/19 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Sky Bleu V-EFMT RCA 16/19 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Sky Bleu V-EFMT CA 16/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé

Granillia · Mate Satiné · Lapato


FORMATS / SIZES



V-EFMT 16/19 P3
Sky Bleu
600x600x10.4 mm



V-EFMT R 16/19 P31
Sky Bleu
590x590x10.4 mm
R



V-EFMT CR 16/19 P32
Sky Bleu
290x590x10.4 mm
CR



V-EFMT CR 16/19 P33
Sky Bleu
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm · 583x885 mm · 590x1190 mm

MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm

PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



SKY
SOL :SKY BLEU 590X590 mm

safcer GROUP

SOFT

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 10 | 1


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Soft Beige EFGH RCA 23/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Soft Beige EFGH RC 23/19 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Soft Beige EFGH RCA 23/19 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Soft Beige EFGH CA 23/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES




EFGH 23/19 P3
Soft Beige
600x600x10.4 mm



EFGH R 23/19 P31
Soft Beige
590x590x10.4 mm
R



EFGH CR 23/19 P32
Soft Beige
290x590x10.4 mm
CR



EFGH CR 23/19 P33
Soft Beige
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm | CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



SOFT
SOL : SOFT BEIGE 290X590 mm

safcer GROUP

SOLACE

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ FULLAPATO
GLAZED FULLAPATO PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 0

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Solace Bleu EFMD FLRCA 07/24 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Solace Bleu EFMD FLRC 07/24 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Solace Bleu EFMD FLRCA 07/24 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Solace Bleu EFMD CA 07/24 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EFMD 07/24 P3
Solace Bleu
600x600x10.4 mm



EFMD FLR 07/24 P31
Solace Bleu
590x590x10.4 mm
R



EFMD FLCR 07/24 P32
Solace Bleu
290x590x10.4 mm
CR



EFMD FLCR 07/24 P33
Solace Bleu
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm, CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



SOLACE
SOL : SOLACE BLEU 590X590 mm

safcer GROUP

SOLEI

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ FULLAPATO
GLAZED FULLAPATO PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 0


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Solei Bleu EFMD FLRCA 08/24 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Solei Bleu EFMD FLRC 08/24 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Solei Bleu EFMD FLRCA 08/24 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Solei Bleu EFMD CA 08/24 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EFMD 08/24 P3
Solei Bleu
600x600x10.4 mm



EFMD FLR 08/24 P31
Solei Bleu
590x590x10.4 mm
R



EFMD FLCR 08/24 P32
Solei Bleu
290x590x10.4 mm
CR



EFMD FLCR 08/24 P33
Solei Bleu
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm, CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



SOLEI
SOL : SOLEI BLEU 590X590 mm

safcer GROUP

SPLENDID

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ FULLAPATO
GLAZED FULLAPATO PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 0


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Splendid Gris EFMD FLRCA 09/24 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Splendid Gris EFMD FLRC 09/24 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Splendid Gris EFMD FLRCA 09/24 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Splendid Gris EFMD CA 09/24 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES




EFMD 09/24 P3
Splendid Gris
600x600x10.4 mm



EFMD FLR 09/24 P31
Splendid Gris
590x590x10.4 mm
R



EFMD FLCR 09/24 P32
Splendid Gris
290x590x10.4 mm
CR



EFMD FLCR 09/24 P33
Splendid Gris
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm, CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



SPLENDID
SOL : SPLENDID GRIS 590X590 mm

safcer GROUP

STORE

GRÈS PORCELAINIQUE TECHNIQUE
TECHNICAL PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 10 · 3

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Store Beige TDÉ RCA 04/20 P37




Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Store Beige TDÉ RC 04/20 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Store Beige TDÉ RCA 04/20 P34

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Granillia · Mate · Emaillé · Lapato


FORMATS / SIZES



TDÉ 04/20 P3
Store Beige
590x590x10.4 mm
R



TDÉ CR 04/20 P32
Store Beige
290x590x10.4 mm
CR



TDÉ CR 04/20 P33
Store Beige
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



STORE
SOL :STORE BEIGE 590X590 mm

safcer GROUP

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

STORM

GRÈS PORCELAINIQUE TECHNIQUE
TECHNICAL PORCELAIN STONEWARE

COULEURS
COLORS


TDé 16/18 Vert



TDé 06/18 Gris


TDé 01/18 Beige


TDé 11/18 Gris Souris


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Storm Gris TDé RCA 06/18 P37


Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Storm Gris TDé RC 06/18 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
StormGris TDé RCA 06/18 P34

FORMATS / SIZES


TDé R 06/18 P31
Storm Gris
590x590x10.4 mm


TDé CR 06/18 P32
Storm Gris
290x590x10.4 mm



TDé CR 06/18 P33
Storm Gris
290x290x10.4 mm

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli


Granillia


Mate


Emaillé


Lapato

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm


583x885 mm


590x1190 mm


MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm

PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



STORM
SOL :STORM MATE GRIS 290X590 mm

safcer GROUP

SUBTIL

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ FULLAPATO
GLAZED FULLAPATO PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 7 · 0

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Subtil Jaune EFMD FLRCA 10/24 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Subtil JauneEFMD FLRC 10/24 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Subtil Jaune EFMD FLRCA 10/24 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Subtil Jaune EFMD CA 10/24 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé

Granillia · Mate Satiné · Lapato


FORMATS / SIZES




EFMD 10/24 P3
Subtil Jaune
600x600x10.4 mm



EFMD FLR 10/24 P31
Subtil Jaune
590x590x10.4 mm
R



EFMD FLCR 10/24 P32
Subtil Jaune
290x590x10.4 mm
CR



EFMD FLCR 10/24 P33
Subtil Jaune
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



SUBTIL
SOL : SUBTIL JAUNE 590X590 mm

safcer GROUP

SUPREME

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ FULLAPATO
GLAZED FULLAPATO PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 7 · 0


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Supreme Gris EFMD FLRCA 11/24 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Supreme Gris EFMD FLRC 11/24 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Supreme Gris EFMD FLRCA 11/24 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Supreme Gris EFMD CA 11/24 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé

Granillia · Mate Satiné · Lapato

FORMATS / SIZES



EFMD 11/24 P3
Supreme Gris
600x600x10.4 mm



EFMD FLR 11/24 P31
Supreme Gris
590x590x10.4 mm
R



EFMD FLCR 11/24 P32
Supreme Gris
290x590x10.4 mm
CR



EFMD FLCR 11/24 P33
Supreme Gris
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm · 583x885 mm · 590x1190 mm

MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm

PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



SUPREME
SOL : SUBTIL GRIS 590X590 mm

safcer GROUP


TABLAT

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MAT DUR
GLAZED MATT PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 9 · ^{3}


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Tablat Beige EMD RCA 28/14 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Tablat BeigeEMD RC 28/14 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Tablat Beige EMD RCA 28/14 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Tablat Beige EMD CA 28/14 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé

Granillia · Mate Satiné · Lapato


FORMATS / SIZES




EMD 28/14 P3
Tablat Beige
600x600x10.4 mm



EMD R 28/14 P31
Tablat Beige
590x590x10.4 mm
R



EMD CR 28/14 P32
Tablat Beige
290x590x10.4 mm
CR



EMD CR 28/14 P33
Tablat Beige
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm · 583x885 mm · 590x1190 mm

MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm

PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



TABLAT
SOL : TABLAT MD BEIGE 590X590 mm

safcer GROUP

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla


FV | MOHS 7 | 0


TAHAT


GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ BRILLANT
GLAZED GLOSSY PORCELAIN STONEWARE

COULEURS / COLORS



EB 47/15 Beige



EB 46/15 Marron



EB 49/15 Vert


EB 48/15 Beige Foncé

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Tahat Vert EB RCA 49/15 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Tahat Vert EB RC 49/15 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Tahat Vert EB RCA 49/15 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Tahat Vert EB CA 49/15 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EB 49/15 P3
Tahat Vert
600x600x10.4 mm


EB R 49/15 P31
Tahat Vert
590x590x10.4 mm
R


EB CR 49/15 P32
Tahat Vert
290x590x10.4 mm
CR


EB CR 49/15 P33
Tahat Vert
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



TAHAT
SOL : TAHAT VERT 590X590 mm

safcer GROUP

TENESSI

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ BRILLANT
GLAZED GLOSSY PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 0


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Tenessi Marron EB RCA 02/13 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Tenessi Marron EB RC 02/13 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Tenessi Marron EB RCA 02/13 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Tenessi Marron EB CA 02/13 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES




FORMATS / SIZES




EB 02/13 P3
Tenessi Marron
600x600x10.4 mm



EB R 02/13 P31
Tenessi Marron
590x590x10.4 mm
R




EB CR 02/13 P32
Tenessi Marron
290x590x10.4 mm
CR



EB CR 02/13 P33
Tenessi Marron
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



TENESSI
SOL : TENESSI MARRON 590X590 mm
PLINTHE: TENESSI MARRON 82X590 mm

safcer GROUP

TERRAZZO

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MATE SATINÉ
GLAZED SATIN MATT PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 9 | 1

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Terrazzo Gris EMS RCA 04/18 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Terrazzo Gris EMS RC 04/18 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Terrazzo Gris EMS RCA 04/18 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Terrazzo Gris EMS CA 04/18 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES



EMS 04/18 P3
Terrazzo Gris
600x600x10.4 mm



EMS R 04/18 P31
Terrazzo Gris
590x590x10.4 mm
R




EMS CR 04/18 P32
Terrazzo Gris
290x590x10.4 mm
CR



EMS CR 04/18 P33
Terrazzo Gris
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm
583x885 mm
590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



safcer GROUP


TERRAZZO 2

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ FULLAPATO
GLAZED FULLAPATO PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 0


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Terrazzo 2 Gris EFMD FLRCA 12/24 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Terrazzo 2 Gris EFMD FLRC 12/24 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Terrazzo 2 Gris EFMD FLRCA 12/24 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Terrazzo 2 Gris EFMD FLRCA 12/24 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple




-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato


FORMATS / SIZES




EFMD 12/24 P3
Terrazzo 2 Gris
600x600x10.4 mm



EFMD FLR12/24 P31
Terrazzo 2 Gris
590x590x10.4 mm
R




EFMD FLCR 12/24 P32
Terrazzo 2 Gris
290x590x10.4 mm
CR



EFMD FLCR 12/24 P33
Terrazzo 2 Gris
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm, CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5

TERRAZZO 02
SOL :TERRAZZO 02 GRIS 590X590 mm

safcer GROUP

TIGER WOOD


GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MAT DUR
GLAZED MATT PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla


FV · MOHS 9 · 3

COULEURS
COLORS


EFMT02/19 Blanc 4



EFMT03/19 Jaune 2


EFMT 04/19 Beige 2



EFMT 05/19 Marron 3

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS


Marche 330x590x10.4 mm
Tiger Wood Jaune EFMT RCA 03/19 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Tiger Wood Jaune EFMT RC 03/19 P38


PLINTHE 82x590x10.4 mm
Tiger Wood Jaune EFMT RCA 03/19 P34



PLINTHE 82x600x10.4 mm
Tiger Wood Jaune EFMT CA 03/19 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple


-A- -B-


AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé
Granillia · Mate Satiné · Lapato

FORMATS / SIZES



EFMT 03/19 P3
Tiger Wood Jaune
600x600x10.4 mm


EFMT R 03/19 P31
Tiger Wood Jaune
590x590x10.4 mm
R


EFMT CR 03/19 P32
Tiger Wood Jaune
290x590x10.4 mm
CR


EFMT CR 03/19 P33
Tiger Wood Jaune
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES


400x400 mm · 583x885 mm · 590x1190 mm
MARCHE 330x1190 mm
CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm
PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



TIGER WOOD
SOL : TIGER WOOD JAUNE 590X590 mm

safcer GROUP

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 9 | 3

TIMBER

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ MAT DUR
GLAZED MATT PORCELAIN STONEWARE

COULEURS
COLORS




EMD01/24
Gris


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Timber Marron E MD RCA 02/24 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Timber Marron E MD RC 02/24 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Timber Marron E MD RCA 02/24 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Timber Marron E MD CA 02/24 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato


FORMATS / SIZES




E MD 02/24 P3
Timber Marron
600x600x10.4 mm



E MD R 02/24 P31
Timber Marron
590x590x10.4 mm
R



E MD CR 02/24 P32
Timber Marron
290x590x10.4 mm
CR



E MD CR 02/24 P33
Timber Marron
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm, CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



TIMBER
SOL :TIMBER BEIGE 590X590 mm

safcer GROUP

UNICOLOR

GRÈS PORCELANIQUE ÉMAILLÉ MATE SATINÉ
GLAZED SATIN MATT PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 7 | 1

COULEURS / COLORS

Extra Blanc | Blanc | Beige Clair | Gris | Marron Clair | Beige Foncé | Rouge | Gris Foncé | Vert | Bleu | Marron Foncé | Noir

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS

Marche 330x590x10.4 mm
Unicolor Vert EMS RCA 16/15 P37

Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Unicolor Vert EMS RC 16/15 P38

PLINTHE 82x590x10.4 mm
Unicolor Vert EMS RCA 16/15 P34

PLINTHE 82x600x10.4 mm
Unicolor Vert EMS CA 16/15 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant

Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple

-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Brillant | Mate | Emaillé

Granillia | Mate Satiné | Lapato

FORMATS / SIZES

EMS 16/15 P3
Unicolor Vert
600x600x10.4 mm

EMS R 16/15 P31
Unicolor Vert
590x590x10.4 mm
R

EMS CR 16/15 P32
Unicolor Vert
290x590x10.4 mm
CR

EMS CR 16/15 P33
Unicolor Vert
290x290x10.4 mm
CR


AUTRES FORMATS / OTHER SIZES

400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm / CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



UNICOLOR
SOL :UNICOLOR VERT 590X590 mm
SOL :UNICOLOR BLANC 590X590 mm

safcer GROUP

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV | MOHS 10 | 3

UNICOLOR TECHNIQUE

GRÈS PORCELAINIQUE TECHNIQUE
TECHNICAL PORCELAIN STONEWARE

COULEURS
COLORS

TR 03/19 Ivoire | TR 04/19 Orange | TR 02/19

PIÉCES SPECIALES / FITTINGS

Marche 330x590x10.4 mm
Unicolor Ivoire T RCA 03/19 P37

Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Unicolor Ivoire T RC 03/19 P38

PLINTHE 82x590x10.4 mm
Unicolor Ivoire T RCA 03/19 P34

FORMATS / SIZES

T R 03/19 P31
Unicolor Ivoire
590x590x10.4 mm
R

T CR 03/19 P32
Unicolor Ivoire
290x590x10.4 mm
CR

T CR 03/19 P33
Unicolor Ivoire
290x290x10.4 mm
CR

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant

Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple

-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli | Granillia | Mate | Emaillé | Lapato

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES

400x400 mm | 583x885 mm | 590x1190 mm | MARCHE 330x1190 mm, CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm | PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



UNICOLOR
SOL : UNICOLOR TECHNIQUE IVOIRE 590X590 mm

safcer GROUP


VESTA

GRÈS PORCELAINIQUE TECHNIQUE
TECHNICAL PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 10 · 3


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Vesta Beige T RCA 01/19 P37




Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Vesta Beige T RC 01/19 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Vesta Beige T RCA 01/19 P34

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple




-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES


PO Poli · Granillia · Mate · Emaillé · Lapato

FORMATS / SIZES




T R 01/19 P31
Vesta Beige
590x590x10.4 mm

R



T CR 01/19 P32
Vesta Beige
290x590x10.4 mm

CR



T CR 01/19 P33
Vesta Beige
290x290x10.4 mm

CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



400x400 mm · 583x885 mm · 590x1190 mm · MARCHE 330x1190 mm · CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm · PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



VESTA
SOL : VESTA MATE BEIGE 590X590 mm

safcer GROUP


VESTA moucheté

GRÈS PORCELAINIQUE TECHNIQUE
TECHNICAL PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 10 · 3


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS



Marche 330x590x10.4 mm
Vesta Beige TDE RCA 01/24 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Vesta Beige TDE RC 01/24 P38



PLINTHE 82x590x10.4 mm
Vesta Beige TDE RCA 01/24 P34

FORMATS / SIZES



TDE R 01/24 P31
Vesta moucheté Beige1
590x590x10.4 mm

R



TDE CR 01/24 P32
Vesta moucheté Beige1
290x590x10.4 mm

CR




TDE CR 01/24 P33
Vesta moucheté Beige1
290x290x10.4 mm


CR

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



-A- -B-

AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Granillia · Mate · Emaillé · Lapato

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES




400x400 mm · 583x885 mm · 590x1190 mm · MARCHE 330x1190 mm · CONTRE MARCHE 160.7x1190 mm · PLINTHE 82x1190 mm

Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



VESTA
SOL :VESTA MATE moucheté 590X590 mm

safcer GROUP

WOOD LIFE

GRÈS PORCELAINIQUE ÉMAILLÉ
GLAZED PORCELAIN STONEWARE


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

FV · MOHS 10 · 3


PIÉCES SPECIALES / FITTINGS




Marche 330x590x10.4 mm
Wood Life EF RCA 13/17 P37



Contre Marche 160.7x590x10.4 mm
Wood Life EF RC 13/17 P38




PLINTHE 82x590x10.4 mm
Wood Life EF RCA 13/17 P34




PLINTHE 82x600x10.4 mm
Wood Life EF CA 13/17 P13

DÉTAILS /DETAILS

Marche:
-Bord Arrondi R=3mm
-Nez Antidérapant



Plinthe:
-A- Bord Arrondi R=3mm
-B- Bord Simple



AUTRES FINITIONS/OTHER FINISHES

PO Poli · Brillant · Mate · Emaillé

Granillia · Mate Satiné · Lapato

FORMATS / SIZES




EF 13/17 P3
Wood Life
600x600x10.4 mm



EF R 13/17 P31
Wood Life
590x590x10.4 mm
R




EF CR 13/17 P32
Wood Life
290x590x10.4 mm
CR



EF CR 13/17 P33
Wood Life
290x290x10.4 mm
CR

AUTRES FORMATS / OTHER SIZES



Note : Formats (600x1200 mm); (600x900 mm) selon demande. / Voir page 18 pour plus de details.
Note : Sizes (600x1200 mm); (600x900 mm) per request. / See page18 for more details.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton / Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
600 x 600	10 ,4	04	1 ,44 m²	33 ,70	36	51 ,84 m²	1229,3 ±5
590 x 590	10 ,4	04	1 ,39 m²	32 ,62	36	50 ,13 m²	1190,4 ±5
583 x 583	10 ,4	04	1 ,36 m²	31 ,20	36	48 ,96 m²	1140 ±5
290 x 590	10 ,4	06	1 ,03 m²	24 ,13	48	49 ,28 m²	1174.3 ±5
288 x 583	10 ,4	06	1 ,01 m²	23 ,20	48	48 ,36 m²	1139 ±5
290 x 290	10 ,4	12	1 ,01 m²	23 ,16	51	51 ,47 m²	1205 ±5
288 x 288	10 ,4	12	1 ,00 m²	23 ,00	51	50 ,77m²	1192 ±5
82 x 590	10 ,4	12	7 ,08 m	13 ,18	70	495 ,60 m	942 ±5
82 x 583	10 ,4	12	7 ,00 m	12 ,40	70	489,72 m	890±5
82 x 600	10 ,4	12	7 ,20 m	13 ,40	70	504 ,00 m	958 ±5



WOOD LIFE
SOL :WOOD LIFE 196X590 mm

safcer
GROUP

PRESTATION SUR-MESURE

GRÈS PORCELAINIQUE
PORCELAIN STONEWARE

MOHS 9

TABLEAUX CERAMIQUES

Safcer Group vous offre la possibilité de vous réaliser des tableaux personnalisés ,choisissez votre plus belle illustration, un souvenir, une peinture ou même une photographie et faite la imprimer sur nos carreaux de céramique pour une décoration durable.





safcer
GROUP

PRESTATION SUR-MESURE

GRÈS PORCELAINIQUE
PORCELAIN STONEWARE



PIECES SPECIALE

Envie d'ajouter un extra à vos espaces ? Notre sélection de pièces décoratives et de bandes de finition vous assure la touche finale parfaite avec une multitude de motifs : graphiques, géométriques, floraux pour satisfaire tous vos désirs.







safcer
GROUP

PRESTATION SUR-MESURE

GRÈS PORCELAINIQUE
PORCELAIN STONEWARE



PIECES SPECIALE

Envie d'ajouter un extra à vos espaces ? Notre sélection de pièces décoratives et de bandes de finition vous assure la touche finale parfaite avec une multitude de motifs : graphiques, géométriques, floraux pour satisfaire tous vos désirs.







PISCINE OLYMPIQUE & SEMI-OLYMPIQUE

safcer GROUP


CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

MOHS 7 | CR

BASIQUE PIECES / BASIC PIECES

GRÈS PORCELANIQUE / PORCELAIN STONEWARE

FORMATS / SIZES



244x244X10.4 mm




119x244X10.4 mm


FINITIONS / FINISHES





ALENTOURS DE LA PISCINE / SWIMMING POOL SURROUNDING





EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton /Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
119 x 244	10 ,4	24	0,70 m²	15.92	80	56.00 m²	1291,00 ±5
244 x 244	10 ,4	10	0,58 m²	13,20	108	62 ,64 m²	1443.00 ±5
244 x 254.5	10 ,4	10	0,62 m²	14,22	108	66,96 m²	1554,00 ±5

MOHS 7 | CR

PIECES SPECIALES / SPECIAL PIECES

GRÈS PORCELANIQUE / PORCELAIN STONEWARE

BASSIN OLYMPIQUE & SEMI-OLYMPIQUE



EMSC 02/21 P51 01/01
Unicolor Bleu Ciel 3 MS
119X244X10.4 mm
POS.1 - Sol bassin.
- Murs latéraux.
- Murs départs et arrivés.



EMSGSC 02/21 P51 02/01
Unicolor Bleu Ciel 3 GS
119X244X10.4 mm
POS.2 - Murs départs et arrivés.



EMSGSC 02/21 P52 04/01
Unicolor Bleu Ciel 3 GS
244X244X10.4 mm
POS.4 - Margelle d'angle.



EMSGSC 02/21 P51 03/01
Unicolor Bleu Ciel 3 GS
119X244X10.4 mm
POS.3 - Margelle.



EMSC 01/22 P51 05/01
Unicolor Bleu nuit MS
119X244X10.4 mm
POS.5 - Lignes de fond.
- Murs latéraux.
- Murs départs et arrivés.



EMSC 02/21 P52 08/01
Unicolor Bleu Ciel 3 MS
244X244X10.4 mm
POS.8 - Évacuation d'eau sol bassin



EMSC 02/21 P51 06/01
Unicolor Bleu Ciel 3 MS
119X244X10.4 mm
POS.6 - Fixation de rompe sur mur.



EMSGSC 02/21 P51 07/01
Unicolor Bleu Ciel 3 GS
119X244X10.4 mm
POS.7 - Fixation de rompe sur margelle.

EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton /Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
119 x 244	10 ,4	24	0,70 m²	15.92	80	56.00 m²	1291,00 ±5
244 x 244	10 ,4	10	0,58 m²	13,20	108	62 ,64 m²	1443.00 ±5
244 x 254.5	10 ,4	10	0,62 m²	14,22	108	66,96 m²	1554,00 ±5

safcer GROUP

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

MOHS 7 | 3 | 1 | CR

PIECES SPECIALES / SPECIAL PIECES

GRÈS PORCELANIQUE / PORCELAIN STONEWARE


PIECES DE SIGNALISATION / MARKING TILES



Horizontal



Vertical



Horizontal



Vertical

DÉCORATIONS / DECORS
















EMBALLAGE / PACKAGING

Format / Size (mm)	Épaisseur /Thickness (mm)	PC/Cart / Pcs/Box	M2/Car / Sqm/Box(m²) ML/Car / LM/Box (m)	Poids/Carton /Weight/Box (Kg)	Carton/Pal / Box/Pal	M2/Pal / Sqm/Pal(m²) ML/Pal / LM/Pal (m)	Poids Brut/Pal/Weight/Pal (Kg)
119 x 244	10 ,4	24	0,70 m²	15.92	80	56.00 m²	1291,00 ±5
244 x 244	10 ,4	10	0,59 m²	13,20	108	63,72 m²	1443.00 ±5
244 x 254.5	10 ,4	10	0,62 m²	14,22	108	66,96 m²	1554,00 ±5


safcer GROUP

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla


MOHS 7 | CR

INSTALATION / INSTALATION

GRÈS PORCELANIQUE / PORCELAIN STONEWARE





PERSPECTIVE / PERSPECTIVE




COUPE / SECTION

DETAILLE D'ANGLE OUVERT / OPEN CORNER DETAIL





EFGS C/1-1AD01/21P52
Unicolor Bleu Ciel GS
244X244X10.4 mm



EFGS C/1-0A/1-0AD01/21P51
Unicolor Bleu Ciel GS
119X244X10.4 mm



safcer GROUP

CONFORME / ACCORDING TO
ISO 13006_2018 - G Bla

MOHS 9

new

DOUCHE ITALIENNE / ITALIAN SHOWER

GRÈS PORCELANIQUE / PORCELAIN STONEWARE

ASSEMBLAGES DISPONIBLES

590 x 1190 mm | 590 x 1190 mm

590 x 1190 mm

590 x 1190 mm | 410 x 1190 mm

210 x 1000 mm

590 x 1190 mm | 210 x 1190 mm



CONCEPT
SOL : CONCEPT GRIS SOURIS

SYSTEME DES FAÇADES VENTILÉES


LA FAÇADE VENTILÉE

La façade ventilée est un système de construction novateur qui rapporté aux procédés traditionnels, résoud de manière beaucoup plus rationnelle et efficace les problèmes d'isolation, de ventilation et d'habillage extérieur des bâtiments.

Elle permet de protéger les bâtiments contre les intempéries et les chocs thermiques tout en les embellissant.

Avantages de la façade ventilée :

+ Performante en matière d'isolation thermique, hygrométrique et acoustique !
+ Innovante sur le plan architectural et esthétique !
+ Respectueuse de l'espace de vie et du confort des des habitants !
+ Durable !
+ Ecologique !



Dans la construction traditionnelle, le revêtement extérieur est collé sur la couche isolante. Avec la façade ventilée, ces éléments sont séparés par un espace vide appelé lame d'air. Par un « effet de cheminée » un flux d'air va circuler en permanence dans cet espace et réguler la température et l'humidité du bâtiment.
L'effet de la ventilation est à son maximum lorsqu'elle parvient à agir efficacement sur toute la façade, ce qui exige des dimensionnements très scrupuleux de l'isolation, de la lame d'air et du revêtement.
C'est pourquoi nous privilégions tout d'abord la réflexion, qu'il s'agisse de constructions nouvelles ou de rénovation d'anciens bâtiments.
Notre équipe de techniciens et de dessinateurs qualifiés établira un plan de construction et de détails en collaboration avec les mandataires, concepteurs ou architectes.

Une façade ventilée est un système composé de 4 éléments distincts :

L'isolation thermique extérieure
La sous-construction ou ossature de soutien
La lame d'air (espace vide entre l'isolant et le revêtement)
Le revêtement extérieur

Pour que l'ensemble soit efficace, chaque élément doit être précisément calculé et dimensionné.
La structure formée par ces éléments génère par un « effet de cheminée » un courant d'air ascendant dans la lame d'air. Le bâtiment bénéficie ainsi d'une ventilation naturelle permanente qui permet selon les saisons d'évacuer l'air chaud ou l'air froid et de limiter la condensation.

L'ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

Contrairement à l'isolation intérieure, l'isolation extérieure ne diminue pas la surface habitable et permet d'isoler intégralement un bâtiment sans ponts thermiques au niveau des dalles et des murs de séparation. Grâce à elle, les murs porteurs sont protégés des variations de température, en été comme en hiver, et le bâtiment bénéficie d'une température constante qui limite les risques de condensation, améliore le confort des habitants et permet une notable économie d'énergie. Enfin, grâce au système de construction de la façade ventilée qui sépare nettement chacun des éléments qui la constitue – isolant thermique – ossature de soutien – revêtement extérieur – le produit isolant est facilement récupérable et recyclable.

Avantages de l'isolation thermique extérieure :

Isolation intégrale sans ponts thermiques
Protection contre les chocs thermiques été comme hiver
Protection acoustique
Economie d'énergie
Recyclage facile

LA SOUS-CONSTRUCTION OU OSSATURE DE SOUTIEN

En aluminium léger, en composite, en bois-métal ou en inox permet de compenser les irrégularités du gros-œuvre et soutient le revêtement extérieur, bardage ou parement. Sa résistance doit donc être calculée avec soin.

LE REVÊTEMENT

Classique, design, haut en couleur, photovoltaïque, communicant, LED, multiforme, en aluminium, acier, verre soufflé, fibres-ciment, composite, céramique, pierre, granit, bois..... vos façades sont désormais personnalisables à l'infini !
Le revêtement forme une paroi délimitant la lame d'air qui va entourer le bâtiment et permettre sa ventilation. Mais son rôle ne s'arrête pas là, il doit également protéger le bâtiment des intempéries et bien sûr l'embellir.
Le système de façades ventilées avec ses panneaux de revêtement séparés des murs porteurs ouvre très largement le champ des possibilités esthétiques et permet de donner libre cours à votre imagination créatrice.
En effet, aujourd'hui, les panneaux de revêtements prennent des formes et des couleurs toujours plus nombreuses et se composent de matériaux toujours plus divers.
Particulièrement esthétiques, tous les revêtements que nous proposons résistent à l'usure du temps. Ils sont modulables à l'infini, selon le caractère propre à chaque bâtiment.



Avantage du revêtement:

Renforce l'isolation thermique et acoustique
Protège le mur porteur et l'isolation des intempéries
Contribue à une ventilation optimale
Offre une multitude de possibilités esthétiques
Recyclage facile

LA LAME D'AIR

Espace de ventilation compris entre le matériau isolant et le revêtement, elle permet grâce à « l 'effet cheminée », la circulation permanente d'un flux d'air qui va protéger le bâtiment, les matériaux isolants et le revêtement des variations de température, de la condensation et de l'humidité ambiante.


Ventilation permanente et naturelle
Elimine la condensation et l'humidité
Régule la température, diminue l'amplitude thermique
Permet d'économiser l'énergie
Prolonge la durée de vie des matériaux



Système de façade ventilée agrafes apparentes


Ce système avec fixation vue est simple, léger et facile à installer. Tous les éléments et chacun d'eux qui composent ce système sont fabriqués avec des matières premières d'une très grande qualité. Dans ce système, le profil vertical est en forme de "T", auquel on visse dans une de ses parties l'agrafe inoxydable qui maintient le revêtement. Dans ce système, on doit appliquer un adhésif élastique entre le profil vertical et le revêtement pour éviter ainsi des mouvements de celui-ci.





Système de façade ventilée agrafes invisible


Ce système avec fixation cachée est simple, léger et facile à installer. Tous les éléments et chacun d'eux qui composent ce système sont fabriqués avec des matières premières d'une très grande qualité. Dans ce système,le profil vertical est en forme de "T", auquel on visse dans une de ses parties l'agrafe inoxydable qui maintient lerevêtement. Dans ce système, on doit appliquer un adhéstif élastique entre le profil vertical et le revêtement pour éviter ainsi des mouvements de celui-ci.













LES NORMES EUROPEENNES
THE EUROPEAN STANDARD

DEFINITION

Tous nos produits sont conformes à la Norme Européenne (UNE- UN).
Nous garantissons leurs caractéristiques sauf pour dégâts causés par une pose incorrecte ou par un mauvais usage.

Classification des carreaux céramiques en fonction du groupe d'appartenance ainsi que des normes spécifiques du produit.

DEFINITION

All our tiles are conform to the european norms (UNE-EN).
We guarantee their characteristics except in cases of damages due to a bad setting of of improper use.

Classification of ceramic tile according to production method and specific grouping.

LES NORMES DE PRODUIT

La nouvelle norme UNE EN ISO 1_10545 établit les régles pour la composition du lot d'échantillonnage et remplace la norme EN 163.

NORMES DE PRODUIT

Les carreaux en céramique sont divisés en groupes selon le type de façonnage et leur porosite. Ils font partie de la classe A ou B suivant le type de façonnage:

A. Carreaux extrudés (c'est-à-dire façonnés par le passage de la matière á l'état de plastique dans une extrudeuse; la bande formée est ensuite coupée á la mesure désirée).

B. Carreaux pressés (c'est-à-dire obtenus par pression de la matière á l'état de poudre sèche, dans des moules spéciaux). Ces carreaux peuvent ensuite être émaillés ou non.

Les groupes sont divisés en sous-groupes suivant le degré d'absorption d'eau (porosité):

- Group BIII = E > %10 UNE EN 14411
- Group BIIb = %6 < E ≤ %10 UNE EN 14411
- Group BIIa = %3 < E ≤ %6 UNE EN 14411
- Group BIb = %0,5 < E ≤ %3 UNE EN 14411
- Group BIa = E ≤ %0,5 UNE EN 14411

Les normes définissent, pour chaque groupe de produits, les dimensions, les tolérances dimensionnelles, les caractéristiques mécaniques, physiques et chimiques, l'aspect et la désignation des carreaux céramiques. Les carreaux de la gamme SAFCER sont tous obtenus par pressage et appartiennent aux groupes BIa, BIb,BIIa, BIIb, BIII.

NORMES POUR LES METHODES D'ESSAI

Ces normes définissent les méthodes pour la détermination des caractéristiques dimensionnelles et d'aspect, des propriétés physiques et des propriétes chimiques.

La norme 14411 se réfère aux méthodes d'essai des nouvelles normes UNE EN ISO 10545.

ISO REGULATIONS

The new standard UNE EN ISO 1_105454 that sets forth the rules for the composition of sample lots, and replaces the previous standard EN 163.

PRODUCT REGULATIONS

Ceramic tiles are divided into groups according to how they are formed and their water absorption characteristics. In terms of forming methods, there are two groups: A and B.

A. Extruded tiles (that means formed passing a maleable raw material) through an extrusion machine; the resulting band is cut into the desired dimensions).

B. Pressed tiles (obtained by pressing powdered raw materials in special molds). Afterwards, these tiles may be glazed or not.

The groups are broken down further according to their water absorption characteristics (porosity).

- Group BIII = E > %10 UNE EN 14411
- Group BIIb = %6 < E ≤ %10 UNE EN 14411
- Group BIIa = %3 < E ≤ %6 UNE EN 14411
- Group BIb = %0,5 < E ≤ %3 UNE EN 14411
- Group BIa = E ≤ %0,5 UNE EN 14411

The regulations define the sizes, the size tolerances, the mechanical, physical and chemical properties, the appearance and designation of the ceramic tiles in each group. The present range of Safcer tiles s entirely composed of pressed tiles and belongs to groups BIa, BIb, BIIa, BIIb, BIII.

REGULATIONS FOR TESTING METHODS

These regulations define the methods to be used for determining size and appearance characteristics, as well as physical and chemical properties.

Standard 14411 refers to the testing methods of the new UNE EN ISO 10545 standard.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PORCELANIQUES
TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES

PARAMETRE PARAMETER		**NORMES DE L ESSAI** STANDARD	**UNITÉ DE MESURE** MEASURAMENT UNIT	**VALEURS MOYENNES** AVERAGE VALLUE	**VALEUR REQUISE NORME EN14411-** VALUE REQUIRED BY EN14411- STANDARD
GROUPE BIa ABSORPTION D'EAU EN <0,5 % BIa GROUP WATER ABSORPTION IN <0,5 %		ISO 3-10545	%	0,4 - 0,3	E < 0,5
DIMENSIONS DIMENSIONS **LONGUEUR ET LARGEUR** LENGTH AND WIDTH **ESPAISSEUR** THICKNESS **RECTITUDE DE ARÉTES** EDGE STRAIGHTNESS **ORTHOGONALITÉ** ORTHOGONALITY **PLANEITÉ** FLATNESS		ISO 2-10545		CONFORME A LA NORME CONFORMS TO STANDARD	
RÉSISTANCE À LA FLEXION BENDING STRENGHT	**MODULE DE RUPTURE** RUPTURE OF MODULUS	ISO 4-10545	N/MM2	≤ 50 - 45	≤ 35
	RÉSISTANCE À LA RUPTURE BREAKING STRENGHT		N	3000 - 2500	1300
RÉSISTANCE À L'ABRASION DE SURFACE SURFACE ABRASION RESISTANCE		ISO 7-10545		Par rapport aux modèles According to models	Consigner la classe d´abrasion et le nombre de cycles By the manufacturer
RÉSISTANCE AUX GEL FROST RESISTANCE		ISO 12-10545		RÉSISTANT RESISTS	Methode d´essai applicable Test method available
RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES THERMAL SHOCK RESSISTANCE		ISO 9-10545		RÉSISTANT RESISTS	Methode d´essai applicable Test method available
RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE CRAZING RESISTANCE		ISO 11-10545		RÉSISTANT RESISTS	Exigée Required
RESISTANCE AUX ATTAQUES CHIMIQUES CHEMICAL RESISTANCE	**RESISTANCE AUX ACIDES ET BASES.** ACIDS AND BASES RESISTANCE	ISO 13-10545		Conforme a la norme Conforms to standard	Le fabricant doit indiquer la classification Test method available
	PRODUITS MENAGERS ET ADDITIFS POUR EAU DE PISCINE CLEANING PRODUCTS AND POOL REACTIVE AGENTS			Classe GA Class GA	Minimum GB
RÉSISTANCE AUX TACHES RESISTANCE TO STAINS		ISO 14-10545		Conforme a la norme Conforms to standard	Minimum Classe 3 Minimum Class 3

CONSEILS DE POSE

LAYING ADVICE

LE CALEPINAGE

I. LE CALEPINAGE

Le calepinage est l'art de montrer à l'échelle sur un croquis la disposition d'éléments de formes définies pour former un motif ou composer un assemblage et d'en calculer le nombre nécessaire pour couvrir une surface (carrelage, couverture, plaquage...) ou remplir un volume (appareillage de pierre).

II. ÉVALUATION DES QUANTITÉS

Prévoir 5% de plus que la surface à couvrir, (10%dans le cas de pose en diagonale): quelques restes valent mieux que des manques. Bien que nos modèles (sauf indications contraires) soient suivis, soyez prévoyants vous pourriez avoir besoin des carreaux complémentaire pour prolonger la pièce.

LES MÉTHODES DE POSE

Deux techniques alternatives sont pratiquées:

- Pose avec adhésifs (colle)
- Pose traditionnelle (avec mortier).

I. LES OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

Indépendamment de la technique de pose choisie, avant la mise en œuvre des carreaux, on doit effectuer la préparation et le nettoyage du plan de pose.

Le plan de pose est préparé en définissant sur les parois des repères judicieux à une hauteur fixe et en plaçant sur le sol des "niveaux de référence" qui sont de petits plans représentés par un carreau posé sur une base de mélange cimenaire maigre.

L'emplacement des références est comparé aux élements fixes pour obtenir une horizontalité parfaite des plans du sol (par ex.: paliers,seuils).

Les "niveaux de référence" sont reliés par des bandes, formées elles aussi de mortier maigre bien nivelé, qui représentent les repères pour la réalisation du plan de pose.

Avant la pose, les carreaux doivent être contrôlés, triés par calibre et éventuellement mouillés.

L'utilisation d'une lumière (éclairage) adaptée est fortement conseillée. Il est de bonne règle de faire toujours une vérification préliminaire du matériel (données d'identification et aspect visuel).

Le mélange, qui est effectué en prélevant en même temps des carreaux de 5 ou 6 cartons différents, compense les petites variations de ton qui peuvent se produire si on pose les carreaux en groupes séparés, et permet également de compenser les écarts dimensionnels à l'intérieur des calibres.



Cette opération est surtout nécessaire dans la pose des produits rustiques ou à tons volontairement nuancés pour atteindre un meilleur effet d'ensemble.

Le mouillage facilite l'adhérence du carreau au liant cimentaire de pose. Cette opération est surtout importante en cas de pose avec mortier des carreaux à haute absorption d'eau, tels que bi-cuisson ou mono-cuisson poreuse. Elle n'est pas nécessaire quand la pose est faite avec des colles prêtes à l'emploi

II. LA POSE TRADITIONNELLE

Cette technique de pose se base sur la mise en œuvre des carreaux en utilisant un mortier, tant comme liant que comme matière de remplissage pour corriger les petites irrégularités superficielles des plans d'adhésion.

II.1. POSE TRADITIONNELLE DES CARREAUX

La mise en place traditionnelle prévoit les phases suivantes:

- nettoyage et préparation du plan d'adhésion "chape" composé de ciment, sable, éventuellement chaux, dans des proportions correctes.
- préparation des carreaux coupés, immersion dans de l'eau.
- préparation du mortier et mise en œuvre de la chape.
- pose des carreaux en introduisant d'éventuels croisillons en plastique pour aligner les joints.
- exécution des coupes et mise en place si nécessaire.
- scellement des joints.

Chape : couche, mortier appliqué au sol, destinée à aplanir, niveler ou surfacer un support et/ou enrober un plancher chauffant pour ensuite recevoir les couches supérieures, par exemple des carreaux, un sol souple ou un parquet, flottant ou collé.

Croisillon: petite pièce de bois ou de plastique en forme de croix, utilisée pour laisser un interstice entre les carreaux lors de la pose.
Croisillon: petite pièce de bois ou de plastique en forme de croix, utilisée pour laisser un interstice entre les carreaux lors de la pose.

- ciment: 300/200 kg;
- sable: 1 m3;
- eau: quantité nécessaire au gâchage;
- chaux: éventuelle, environ 10 % pour améliorer l'ouvrabilité ;

Cette formule est modifiée en cas d'exigences spécifiques. Les mortiers riches en ciment sont plus compacts et ont un retrait supérieur.

II.2. SPECIFICATION DES MATERIAUX

- ciment: portland R 325, à prise normale;
- sable: propre, sans impureté argileuse et ne provenant pas de roches décomposées. La granulométrie conseillées est de 3-0 mm.

Evitez d'effectuer la pose au-dessous de 5+ °C et au-dessus de 35 °C. Le mortier de liaison est étalé et mis de niveau avec une latte ou une règle vibrante; on le saupoudre d'une légère couche de ciment en poudre (poudrage), suivi par la pose des carreaux, après les avoir immergé dans de l'eau pendant quelques heures.

Les carreaux sont mis en place par rangs, en laissant entre un carreau et l'autre un espace suffisant pour l'introduction du matériau de scellement. Après avoir posé les carreaux, les battre pour parfaire l'adhérence (après la pose, il est conseillé d'en détacher un pour contrôler l'adhérence du mortier). Des canalisations d'eau ou électriques peuvent être introduites dans la chape.

L'opération de pose s'achève par le scellement qui sera fait avec du ciment approprié ou, mieux, des mortiers de ciment ou des produits de scellement d'entreprises spécialisées et, enfin, par un nettoyage méticuleux. Laissez passer quelques heures après la pose avant de marcher sur le sol.

III. LA POSE AVEC DES ADHESIFS (Collée)

Par le terme d'adhésifs pour céramique (ou colles), on entend une vaste gamme de produits utilisés dans les techniques de pose qui sont en train de s'imposer pour des raisons tant économiques que techniques. On peut les diviser en deux types: adhésifs à base de ciment et adhésifs à base organique.

L'adhésif est appliqué en couche mince, avec une spatule crantée,sur des surfaces d'appui qui doivent être suffisamment planes et sur les revers des carreaux (l'adhésif ne peut pas compenser les irrégularités).

La technique de pose ayant recours à ces produits présente des avantages :

- possibilité de poser sur n'importe quel type de structure (plâtre,bois, céramique, fer, béton de coulée, etc.);
- possibilité de poser n'importe quel type de carreaux céramique (par ex. grands formats avec absorption pratiquement nulle);

On trouve dans le commerce un vaste assortiment d'adhésifs permettant de faire un choix correct en fonction de l'utilisation requise. On peut distinguer quatre catégories d'adhésifs pour céramiques (dans le cadre de leur subdivision en adhésifs à base de ciment et à base organique):

- adhésifs mono composants à base de ciment;
- adhésifs à base de ciment à mélanger avec un latex synthétique en dispersion aqueuse (ciments élastiques);
- adhésifs à base de ciment à mélanger avec un latex synthétique en dispersion aqueuse (ciments élastiques);
- adhésifs à base de résines en dispersion aqueuse;
- adhésifs à base de résines réactives (ou adhésifs à réaction).

Il existe deux paramètres importants qu'on doit connaître pour utiliser les adhésifs: le temps ouvert (le carreau doit être posé sur l'adhésif avant que celui-ci ait formé une pellicule et n'ait, par conséquent, perdu sa capacité de prise) et le temps de réglage (qui est l'intervalle de temps dont le carreleur dispose pour intervenir sur les carreaux sans compromettre l'adhérence).

III.1. Pose des revêtements muraux avec des adhésifs

Après avoir vérifié que la surface de pose est plane, procédez à un nettoyage méticuleux et à la préparation de l'adhésif. dans le cas d'adhésifs en poudre mono ou bi composants à base de ciment, ceux-ci doivent être seulement mélangés avec de l'eau dans la quantité nécessaire. L'adhésif est appliqué avec des spatules crantées, en intervenant successivement sur des portions de surfaces limitées pour éviter toute perte de pouvoir de l'adhésif avant la pose (contrôle du temps ouvert). Les carreaux sont posés en rangs successifs, en vérifiant bien et, le cas échéant, en corrigeant les alignements. Sur le premier rang, on pose habituellement une latte qui est ensuite retirée et remplacée par les carreaux normaux.

III.2. Pose des carreaux avec des adhésifs

Dans ce cas également, on travaille sur un fond déjà préparé et soigneusement nettoyé. L'adhésif est appliqué avec une spatule crantée, en appliquant les carreaux en rangs successifs. On peut introduire les joints de pose de la largeur désirée en ayant recours à des croisillons. À la différence du type traditionnel, dans ce type de de pose, le carreleur se déplace sur une chape déjà durcie et ne rencontre pas la difficulté d'avoir à se déplacer sur un fond pouvant céder, comme dans le cas de la pose avec mortier. Une fois l'application des carreaux terminée, on passe au scellement des joints et au nettoyage final. Tant dans le cas de la pose avec des adhésifs à base de ciment que dans celui de la pose traditionnelle,avant d'utiliser le sol, on doit faire un lavage initial avec des produits désinscrustants pour éliminer les restes du ciment pose.



Pour un espacement identique entre les carreaux, utilisez des croisillons calibrés (ils existent plusieurs épaisseurs). C'est simple, pratique et vous assure un travail impeccable.

NB : Pour les carreaux du premier choix, il existe 4 calibres différents, identifiés sur les cartons d'emballage par les lettres A, B, C et D, les paquets de même calibre sont palettisés sur la même palette en bois.

De ce fait, avant la pose, le carreleur (poseur) doit faire faire attention à ne pas mélanger les calibres, par exemple s'il a deux types de calibres A et B, il doit commencer avec un calibre par exemple A jusqu'à son épuisement et après, il peut continuer avec le calibre B et ainsi de suite.

Seuls les carreaux du 1er choix sont concernés par les normes en vigueurs.

Par contre, la pose des carreaux du choix commercial qui ont des dimensions un peu différents, il faut bien les trier avant leur pose, il faut respecter la largeur du joint qui doit être d'un minimum de 3 mm. A défaut, il faut demander l'avis d'un spécialiste.

Les carreaux du choix commercial ne sont pas concernés par les normes en vigueurs.

IV. LES JOINTS

Par " joints ", on indique les discontinuités à introduire entre les éléments de la construction pour permettre les glissements entre les différentes parties et l'absorption des dilatations thermiques et des contractions dues au comportement normal des divers matériaux formant la construction. On peut avoir des joints de pose (distance entre les carreaux) ou des joints de déformation (discontinuité dans la structure).

VI.1. Joints de pose

La pose avec joint offre l'avantage d'absorber les mouvements différentiels des matériaux et de pouvoir représenter aussi un important élément décoratif.

Un joint minimum de 1.5 mm est cependant toujours conseillé dans la pose des carreaux, parce qu'il facilite l'alignement des carreaux et aide à décharger les tensions entre carreaux.

Suivant la composition du support, le type de carreaux, la largeur de joint et l'esthétique recherchée, il existe une grande variété de mortiers préparés pour joints. La plupart de ces mortiers sont aujourd'hui hydrofugés et sont disponibles dans une large gamme de teintes.

CONSEILS DE POSE
LAYING ADVICE

VI.2. Réalisation des joints

Les joints sont des éléments très importants pour la conservation des surfaces carrelée.Ils existent plusieurs types de joints:

a.Joints structuraux : Ils ont pour but d'absorber les mouvements des structures et doivent être toujours respectés. Ces joints peuvent être cachés par des profilés et doivent être remplis de matériel adéquat.

b.Joints périphériques : A réaliser dans les joints des murs avec les sols. La largeur minimum sera de 5 mm et devra être vide ou rempli de matériel déformable. Ces joints peuvent être dissimulés par les plinthes ou les carreaux de mur.


b.Joint de pose : Il s'agit du joint laissé entre les carreaux.

1- Carreaux non rectifiés : On considère que le carreau est posé avec un joint lorsque celui-ci est supérieur ou égal au 3mm.

2- Carreaux rectifiés : les éléments de revêtement a chants rectifiés peuvent être posés avec un joint de 2 mm minimum, sous réserve que la variation dimensionnelle après rectification garantisse une tolérance dimensionnelle inférieure a +/-0.25mm.

Tableau : Largeur minimale des joints en fonction Des caractéristiques dimensionnelles des Carreaux pressés

Caractéristiques dimensionnelles des carreaux pressés	Type de joint	
	Réduit (≥ 2 mm)	Normal (≥ 4 mm)
Rectitudes des arêtes [a]	± 0,25 %	± 0,5 %
Angularité [a]	± 0,3 %	± 0,6 %
Courbure centrale [a] Courbure latérale [a] Voile [a]	± 0,25 %	± 0,5 %
Écart maximal entre la courbure centrale, la courbure latérale et le voile	Si S > 1 200 cm² 1,4 mm	Pas d'exigence
a) Déterminé selon la NF EN ISO 10545-2		



- Parmi le nombre des carreaux contenus dans le même carton d'emballage, il peut y avoir une différence de +/- 0.6% entre ces carreaux selon la norme **ISO 10545-2.**
- Avant de réaliser le joint il est conseillé de laisser le mortier ou la colle travailler, et attendre que celui ci soit parfaitement sec.
- les joints doivent être propres et libres de poussière ou particules.
- Réaliser le joint à l'aide d'une spatule en gomme dure.
- Eliminer les excès de joints de la surface en réalisant des mouvements diagonaux du peigne au moment où ils sont encore humides. Retirer les résidus à l'aide du peigne.

V. FINALISATION DU CHANTIER

Un chantier n'est pas fini tant qu'il n'est pas livré.
Nettoyage des joints: En respectant les temps indiqués par le fabricant de ciment joint, nettoyer à l'aide d'un chiffon humide toute la surface, joint inclus.

Après avoir séchée un voile de ciment peut rester en surface, celui-ci pouvant être nettoyé à l'eau. Ne pas laisser passer beaucoup de temps avant de procéder au nettoyage des joints.

Nettoyage à l'aide de produits spécifiques: Consulter le fabricant et ne jamais utiliser de produits à base d'Acide Fluorhydrique HF.

Protéger la surface afin d'éviter des impacts ou autres.

L'entretien des carreaux céramiques est facile. Des produits de nettoyage spécifique peuvent être employés tout en respectant les indications du fabricant de carreaux et de produits de nettoyage.



LES ERREURS LES PLUS IMPORTANTES À ÉVITER LORS DE LA POSE DES CARREAUX SOL ET MUR

Les joints sont des éléments très importants pour la conservation des surfaces carrelée.Ils existent plusieurs types de joints:

Erreur 1: Collage de carreaux sur une chape fraîche

Tout bricoleur, peut coller lui-même des carreaux sur une chape.Dans une nouvelle construction, l'on a tendance à poser trop rapidement les carreaux, ce qui fait que ceux-ci se détachent. Laissez la chape séchée au moins 2 à 3 semaines. Cette règle est valable uniquement pour les constructions fermées. Dans les bâtiments à l'état de gros-oeuvre non fermé, le temps de séchage est encore nettement plus long.

Erreur 2: Collage de carreaux sur une chape inégale

Ne placez jamais les carreaux sur une chape, sans vous être assuré que sa surface est parfaitement plane. Une fois le travail entamé, il est difficile d'obtenir un résultat satisfaisant. Il est facile de contrôler la planéité en plaçant un niveau à eau ou une planche droite depuis le coin vers le centre de la pièce. La plupart des différences de niveau se situent dans les coins ou au niveau d'un mortier d'égalisation. Ensuite, vous pouvez poser vos carraux avec la colle à carrelage ordinaire.

Erreur 3: Collage de carreaux sur un sol carrelé non dégraissé

Etant donné que casser un carreau existant est difficile et parfois même impossible, l'on va de plus en coller les carreaux sur un sol carrelé existant. Dans ce cas, l'erreur la plus souvent commise est de ne pas dégraisser le sol. Les sols absorbants comme les dalles de ciment ou la pierre naturelle doivent être correctement dégraissés du fait qu'ils ont été entretenus avec du savon. De plus, il ne faut jamais utiliser une colle traditionnelle, mais bien une colle Flex. L'idéal est de placer d'abord une couche primaire 24 heures avant le début des travaux. Vérifiez toujours la stabilité du support. Sur un sol inégal ou qui se détache, il ne faut absolument pas coller de carreaux.

Erreur 4: Réalisation du scellement de joints trop rapide de carreaux posés sur un sol carrelé

Après la pose des carreaux,on a tendance à vouloir réaliser le scellement de joints le plus vite possible. Etant donné que les carreaux ont été posés sur un support non absorbant, l'humidité contenue dans la colle doit sécher au travers des joints. Pour un collage traditionnel sur chape sèche, il ne faut attendre que 36 heures pour les joints. Pour un collage sur un sol carrelé existant, il faut au moins attendre 48 heures. Réaliser trop vite les joints équivaut à marcher également trop vite sur le sol carrelé. Dans certains cas, les carreaux vont se détacher et la surface ne sera plus parfaitement plane.

Erreur 5: Entretien des carreaux

Lors de la pose, un voile de ciment reste toujours accroché à la surface du carreau. Généralement,on passe un coup de torchon, ce qui ne peut faire aucun mal en soi. Pour nettoyer correctement un carreau après la pose et le rejointoyage, il faut toujours nettoyer une première fois avec un produit conçu spécialement pour enlever ce voile de ciment. Les restes de ciment et joints attirent la saleté. De plus, le sol a un aspect mat et éteint. Un carreau en céramique ne peut être entretenu au moyen de produits gras. Ils laissent en effet un film gras sur les carreaux qu'il est impossible d'enlever au moyen d'un simple coupde torchon.

Rejointoyée: action de refaire les joints d'une maçonnerie.


Erreur 6: Choix du carreaux non adapté à l'activité de l'espace

Choisissez toujours un carreau céramique adapté pour un lieu à forte fréquentation, comme un magasin ou des espaces publics. Si vous doutez de la qualité d'un carreau, vous pouvez toujours demander sa fiche technique.


Erreur 7: Ne pas mettre de croisillons

Le fait de ne pas utiliser des croisions provoque assez souvent des joints d'inégale dimension et des linges tordus. Cette mal façon a une incidence sur l'effet esthétique et peut également créer des problèmes techniques si l'écartement des joints n'est pas respecter.


Remarque: Pour tous formats confondus, nous vous conseillons ne pas dépasser 8% de la longueur du coté appliqué.




Placement verouillé (jusqu à 5 cm)




Placement régulier (distance maximale de 5 cm)




Placement régulier
(séparation séquentielle à1-3-4,3-6-7 3-9-12 cm)



Placement chevauché en 45°



Placement chevauché en 90°



Placement régulier de la partie médiane
(non recommandé)

CONSEILS D'ENTRETIEN COURANT

MAINTENANCE ADVICE

NETTOYAGE ET ENTRETIEN APRÈS LA POSE

Un chantier peut être considéré comme entièrement fini quand il est débarrassé de tous les outils et de tout le matériel ayant servi à sa réalisation. Pour réduire les risques d'endommager la surface carrelée,il est nécessaire de la protéger et d'éviter le plus possible la présence de matières abrasives (poussières ou résidus laissés par les travauxeffectués successivement).

NETTOYAGE INITIAL

Le lavage après la pose est une opération d'une extrême importance pour toutes les opérations qui s'ensuivront et pour pouvoir effectuer un entretien correct au quotidien. Bien nettoyer le carrelage au départ permet aux sols de garder longtemps leur beauté et d'être protégés à long terme. Généralement, ce nettoyage est effectué une seule foi savant d'utiliser le sol. Il est recommandé d'effectuer le nettoyage initial entre 4 et 5 jours (pas plus de 10) après la pose et le jointoiement.

La surface jointoyée et nettoyée peut présenter un film d'excédents cimentaires qui ne peut pas être éliminé à l'eau. Il est donc nécessaire d'utiliser un produit à base acide, correctement dilué (dilution de 1:10 à 1:4 dans l'eau froide), en fonction des conseils d'utilisation donnés par le fabricant. La première opération à exécuter est de mouiller la surface carrelée et en particulier les joints (qui généralement ne résistent pas aux acides).

Répandre la solution acide préparée et laisser agir environ 2 minutes. Ne pas laisser sécher le produit appliqué. Procéder à l'élimination de la solution avec une laveuse monobrosse (disque non abrasif), aspirateurs de liquides, autres appareils et/ou à la main. Rincer à grande eau à la fin. Soulignos que le nettoyage effectué avec des appareils (parti-culièrement conseillé pour des produits structurés et pour de grandes surfaces), doit toujours être parachevé par une intervention manuelle aux endroits difficiles à atteindre, c'est-à-dire dans les coins,le long des murs et partout où la monobrosse ne peut pas arriver.

Il est toujours conseillé de vérifier la résistance du produit aux acides enles testant sur un carreau non posé ou sur un endroit peu en vue d'uncarreau de la surface déjà posée, surtout pour les produits rodés ou polis. L'utilisation de nettoyants contenant de l'acide fluorhydrique (hf)et de ses dérivés doit être évitée.

ENTRETIEN COURANT

Les opérations d'entretien courant des surfaces ont pour but d'éliminerla saleté, d'effacer les traces et de rendre au carrelage son aspect premier. Les carreaux en grès cérame n'ont pas besoin d'être traitéspour être protégés. Un nettoyage correct et systématique suffit à préserver la beauté de leur surface. Un nettoyage soigné doit être fait par un lavage normal avec de l'eau chaude, une serpillière/éponge douce et éventuellement avec un nettoyant neutre. Pour les locaux recouverts de grandes surfaces, une machine industrielle lavante-séchante peut être utilisée. Finir par un lavage à la main là où cela s'avère nécessaire.

RECOMMANDATIONS:

- Éviter de frotter les surfaces avec des instruments abrasifs tels que lespailles de fer ou les brosses dures, qui pourraient laisser des rayures etdes traces indélébiles
- Éliminer toute trace de graisse ou d'huile éventuellement présente au moyen de nettoyants contenants des solvants organiques, ou avec des nettoyants alcalins (ph>9) et terminer en rinçant soigneusement ;
- Éviter d'utiliser des savons car ils ont tendance à laisser un film visqueux, surtout s'ils sont utilisés avec des eaux dures ;
- Ne pas utiliser de produits contenant des cires ou des brillanteurs ;
- Éviter d'utiliser des nettoyants décapants sur des surfaces lustrées et/ou polies ; ils peuvent être utilisés sur des matériaux mats, après les avoir testés sur un petit coin carrelé. En général, l'utilisation de tout nettoyant non neutre doit être testée au préalable sur un carreau non posé ou sur une portion peu en vue du sol.

CLEANING AND MAINTENANCE AFTER LAYING

Worksites are deemed to be completely finished once they have been cleared of all tools and materials used during the operations. To reduce the risk of damaging tiled surfaces, protect them and avoid the presence of abrasive materials (dust and residues from operations carried out after laying) as far as possible.

INITIAL CLEANING

Washing after laying is of fundamental importance to all operations carried out afterwards and to assure correct maintenance. Careful initial cleaning keeps floors beautiful and protected longer and is done once only before using the floor. Initial cleaning should be carried out 5-4 days after laying, and in any case no longer than 10 days after layingand grouting.

The grouted and cleaned surface may have a concrete film which cannot be removed using water alone, and therefore an acid-based product, suitably diluted (from 1:10 to 1:4 in cold water) should be used, following the manufacturer's instructions. The first operation is to wet the tiled surface and particularly the gaps (grout is not usually acid-resistant). Spread the prepared acid solution and leave for a short time

Remove the solution using a brushing machine (with a non-abrasive disk), wet vac or other means and/or manually, then rinse well. It should be remembered that machine cleaning (which is particularly recommended for textured products and large surfaces) must always be completed by hand in tight corners, along walls and any spaces that the brushing machine cannot easily reach.

It is always advisable to test the resistance of the product to acids on an unlaid tile or a small hidden surface; particularly for lapped or polished products. It is not recommended to use cleaning products containing hydrofluoric acid (hf) or its derivates.

ORDINARY CLEANING

Ordinary cleaning removes dirt and marks and restores the surface to its original appearance. Porcelain tiles do not require protective treatment, and thorough, systematic clean is sufficient to maintain the surface. Careful cleaning must be done by washing normally using hot water, a cloth or soft sponge and, if required, neutral detergents. For large areas, industrial washing machines can be used, with completion by hand where required.

RECOMMENDATIONS:

– Do not rub the surfaces using abrasive tools, such as metallic sponges
– Grease and oil residues can be removed using detergents using organic or alkaline solvents (ph>9) followed by careful rinsing;
– Avoid the use of soap as this tends to leave a slimy layer, particularly when used with hard water;
– Do not use products containing wax or shining agents;
– Avoid the use of abrasive detergents on shiny and/or polished surfaces; they may be used on matt materials, checking first on a small hidden tiled area. Generally speaking, when using any non-neutral detergent, check first on a unlaid tile or a small hidden portion of the floor.

CLASSIFICATION DES CARREAUX

CLASSIFICATION OF TILES

CLASSE 0 _Carreaux conseillés uniquement pour salles de bains et chambres à coucher d'habitations; éviter toute abrasion.
CLASSE 0_Tiles suitable only for bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

CLASSE 1_TCarreaux conseillés pour toutes les pièces d'un appartement excepté le vestibule et la cuisine; faible résistance a l'abrasion.
CLASSE 1_Tiles suitable for all rooms of a house except the entrance hall and the kitchen; light traffic area.

CLASSE 2_Matériaux conseillés pour tous les pièces d'une habitation qui n'a pas de liaison directe avec l'extérieur ou d'accès non protégés par des paillassons. Sollicitations à l'abrasion moyenne.
CLASSE 2_Materials suggested for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by door-mats. Medium stresses due to abrasion.

CLASSE 3_Matériaux conseillés pour les locaux soumis à sollicitations moyennes à lourdes comme: maisons individuelles, petits commerces, bureaux, hôtels, restaurants, etc.
CLASSE 3_Materials suggested for rooms undergoing medium-heavy traffic, such as: cottages, lighttrampled commercial buildings, offices, hotels restaurants, etc..

GLISSANT CLASSE 0_La résistance au glissement suivant le CTE.
SLIDE CLASS 0_Resistance to the slide Rd.

GLISSANT CLASSE 1_La résistance au glissement suivant le CTE.
SLIDE CLASS 1_Resistance to the slide Rd.

GLISSANT CLASSE 2_ La résistance au glissement suivant le CTE.
SLIDE CLASS 2_ Resistance to the slide Rd.

GLISSANT CLASSE 3_ La résistance au glissement suivant le CTE.
SLIDE CLASS 3_ Resistance to the slide Rd.

POSE DÉCALÉ_Pour les formats rectangulaires, la pose décalée ne doit jamais dépasser 8% de la longueur du côté appliqué.
ALTERNATIVE LAYERING_For rectangular formats, shifted layingn should never exceed 8% of the lenght of the side applied.

Les couleurs sont aussi précises et éclatantes que le processus d'impression puisse le permettre. Des échantillons sont disponibles à fin d'aider nos clients dans leurschoix de commande. La responsabilité de la société ne peut être engagée sur des produits déja fixés; c'est pourquoi nous vous conseillons de suivre les instructions de fixation présentes sur le carton d'emballage.

SAFCER GROUP se réserve le droit d'actualiser ses produits, c'est-à-dire de les supprimer ou de les modifier totalement ou partiellement, que ce soint en termes de style, de couleur, de forme, de référence ou d'autres spécifications techniques.

SAFCER GROUP certifie que l'ensemble des produits figurant dans ce catalogue sont fabriqué en Algérie, issu de ses unités de production à Sétif.

Colors shown are as accurate as the limitations of the printing process will allow. Prospective customers are advised to inspect a sample of the tile before ordering. Before fixing, we advise you to follow the fixing instructions on the cartons of the tiles as no responsibility can be accepted by the company once the tiles have been fixed

SAFCER GROUP reserves the rights to delete and amend, either totally or partially, any of styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.

SAFCER GROUP certifies that all products included in this catalogue are made in Algeria at its productions plants in SETIF.

Section SU 1
Sécurité face au risque de chutes

1 Glissance des sols

1 Afin de limiter le risque de glissance, les sols des bâtiments ou des zones à usage sanitaire, d'enseignement, commercial, administratif, de stationnement et de passage public auront une classe adéquate conformément au point 3 de cette section.

2 Les sols sont classifiés en fonction de leur valeur de résistance au glissement Rd conformément aux indications du tableau 1.1:

TABLEAU 1.1 Classification des sols d'après leur glissance	
Résistance au glissement Rd	Classe
Rd ≤ 15	0
15 < Rd ≤ 35	1
35 < Rd ≤ 45	2
Rd > 45	3

La valeur de résistance au glissement Rd se détermine à travers l'essai du pendule décrit à l'Annexe A de la norme UNE-ENV 12633:2003, en employant l'échelle C dans des éprouvettes sans usure accélérée. L'échantillon sélectionné sera repré sentatif des conditions les plus défavorables de glissance.

3 Le tableau 1.2 indique la classe que doivent avoir les sols, au minimum, en fonction de leur localisation. Cette classe se maintiendra tout au long de la vie utile du revêtement de sol.

Tableau 1.2 Classe exigible aux sols en fonction de leur localisation	
Localisation et caractéristiques du sol	Classe
Zones intérieures sèches	
- surfaces avec pente inférieure à %6	1
- surfaces avec pente supérieure ou égale à %6 et escaliers	2
Zones intérieures humides, comme les entrées aux bâtiments depuis l espace extérieur (1), terrasses couvertes, vestiaires, douches, salles de bains, toilettes, cuisines, etc.	
- surfaces avec pente inférieure à %6	2
- surfaces avec pente supérieure ou égale à %6 et escaliers	3
Zones intérieures où, en plus de beau, il peut y avoir des agents (graisses, lubrifiants, etc.) qui résuisent la résistance au glissement, comme cuisines industrielles, abattoirs, parkings, zones à usage industriel, etc.	
Zones extérieures. Piscines (2)	3
(1) Sauf s il s agit d accès directs à des zones d usage restreint. (2) Dans des zones prévues pour des usagers pieds nus et au fond des bassins, dans les zones où la profondeur ne dépasse pas 1,50 m. s	

US (Usage & Safety) Section 1
Safety against the risk of falls

1 Floor slipperiness

1.In order to reduce the risk of slipping, the floors of buildings or areas used for Teaching, Commercial, Administrative, Parking and Public Traffic purposes, excluding those with restricted use, shall be rated in accordance with point 3 of this section.

2. Floors are rated in accordance with their slip resistance value Rd, as specified in

Table 1.1 Floor rating according to slipperiness	
Slip resistance	Class
Rd ≤ 15	0
15 < Rd ≤ 35	1
35 < Rd ≤ 45	2
Rd > 45	3

Slip resistance value Rd is determined using the pendulum test described in Appendix A of standard UNE-ENV 12633:2003, using the C scale in samples without accelerated wear and tear. The selected sample must be representative of the most slippery conditions.

Table 1.2 shows the minimum class that flooring must fall into, depending on its location. This class shall be maintained throughout the useful life of the flooring.

Class required for floors, depending on their location	
Location and characteristics of the floor	Class
Dry interior areas:	
- Surfaces with a gradient of less than %6	1
- Surfaces with a gradient equal to or greater than %6 and stairs.	2
Wet interiors areas such as hallways into buildings from the outside (1), covered terraces, changing rooms, bathrooms, shower rooms, toilets, kitchens etc.	
- Surfaces with a gradient of less than %6	2
- Surfaces with a gradient equal to or greater than %6 and stairs.	3
Interior areas where, as well as water, there may be other liquid agents (grease, lubricants, etc.) that reduce slip resistance, such as industrial kitchens, slaughter houses, car parks, industrial sites, etc.	
Exterior areas. Swimming pools (2)	3
- (1) Except for direct pathways to restricted areas - (2) In areas intended for barefoot users and at the bottom of swimming pools, where the depth does not exceed 1.50 m.	